

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan faktor yang mempengaruhi kepatuhan kewaspadaan standar di RSUD dr. Rasidin Padang.

Adapun kesimpulan dan saran diuraikan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian pada bab sebelumnya peneliti dapat menyimpulkan tentang analisis faktor-faktor individu yang mempengaruhi kewaspadaan standar untuk pengendalian infeksi pada perawat di RSUD dr. Rasidin Padang sebagai berikut :

1. Sebagian besar perawat di RSUD dr. Rasidin Padang patuh dalam pelaksanaan kewaspadaan standar
2. Tidak ada hubungan yang bermakna antara faktor karakteristik responden (tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, masa kerja dan pelatihan) yaitu (p value $>0,05$)
3. Ada hubungan yang bermakna antara faktor sikap, motivasi dengan kepatuhan pelaksanaan kewaspadaan standar pada perawat ($p < 0,05$). Dan tidak ada hubungan yang bermakna antara faktor pengetahuan dengan kepatuhan pelaksanaan kewaspadaan standar pada perawat ($p > 0,05$).
4. Faktor yang paling berhubungan dengan kepatuhan pelaksanaan kewaspadaan standar pada perawat adalah faktor sikap

B. Saran

Hasil penelitian memberikan dampak terhadap pelayanan keperawatan, Pendidikan keperawatan, dan peneliti selanjutnya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pelayanan Keperawatan

Bagi Pimpinan RSUD dr. Rasidin Padang perlu dilakukan menata ulang kebijakan tentang pemberlakuan pelaksanaan kewaspadaan standar agar tidak ada perawat dan petugas kesehatan lainnya yang tidak patuh dalam pelaksanaannya, merupakan suatu upaya pencegahan infeksi menjadi nol persen.

2. Bagi bidang keperawatan RSUD dr. Rasidin Padang.

- a. Perlu diadakan pengawasan yang ketat oleh tim PPI rumah sakit dalam pelaksanaan kewaspadaan standar di ruangan dan di berikan teguran bagi yang tidak patuh dalam pelaksanaan kewaspadaan standar.
- b. Perlu diadakan pelatihan secara berkalah dalam pelaksanaan kewaspadaan standar pada perawat dan petugas kesehatan lainnya.

3. Bagi Kepala Ruangan

- a. Melakukan kolaborasi dengan tim PPI rumah sakit cara meningkatkan kepatuhan perawat dalam pelaksanaan kewaspadaan standar.
- b. Membuat funishment secara intenal di ruangan ICU, CVCU, NICU bagi yang melanggar pelaksanaan kewaspadaan standar.

4. Bagi Perawat Pelaksana

Setiap perawat harus patuh dalam pelaksanaan kewaspadaan standar dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien sebab kepatuhan

kewaspadaan standar perawat merupakan salah satu kunci menimalisir menurunkan infeksi di pelayanan rumah sakit.

