


KARYA ILMIAH AKHIR

PENERAPAN TERAPI OKUPASI MENGGAMBAR DALAM ASUHAN KEPERAWATAN PADA TN. R DENGAN GANGGUAN PERSEPSI SENSORI : HALUSINASI PENDENGARAN

Peminatan Keperawatan Jiwa



FAKULTAS KEPERAWATAN

UNIVERSITAS ANDALAS

2024

**FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
KARYA ILMIAH AKHIR
JULI 2024**

**Nama : Fuja Rahimna, S. Kep
NIM : 2341312018**

**Penerapan Terapi Okupasi Menggambar Dalam Asuhan Keperawatan Pada
Tn. R Dengan Gangguan Persepsi Sensori : Halusinasi Pendengaran**

ABSTRAK

Halusinasi salah satu gejala utama skizofrenia yang akan mengalami perubahan pada persepsi sensorinya. Halusinasi yang paling banyak diderita yaitu halusinasi pendengaran sebanyak 70%. Dampak yang dapat ditimbulkan oleh pasien yang mengalami halusinasi yaitu mengalami kehilangan kendali diri, sehingga dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Salah satu penatalaksana nonfarmakologis yang dapat dilakukan untuk mengatasi halusinasi yaitu dengan menerapkan terapi okupasi menggambar. Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk menggambarkan penerapan terapi okupasi menggambar dalam asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran. Metode yang digunakan adalah studi kasus deskriptif dengan menggunakan pendekatan asuhan keperawatan dengan penerapan *evidence based nursing* yaitu terapi okupasi menggambar dengan penilaian awal (*pretest*) dan penilaian akhir (*post test*). Instrumen yang digunakan yaitu kuesioner AHRS (*Auditory Hallucination Rating Scale*). Hasil akhir dari penerapan terapi okupasi menggambar yang dilakukan selama 5 hari yaitu terjadinya penurunan tingkat halusinasi dari skor 23 (halusinasi berat) menjadi skor 13 (halusinasi sedang). Diharapkan terapi okupasi menggambar ini bisa menjadi salah satu terapi alternatif yang disarankan pada pasien dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran untuk menurunkan tingkat halusinasi.

Kata kunci : Halusinasi Pendengaran, Terapi Okupasi Menggambar

Daftar Pustaka : 32 (2015-2024)

**FACULTY OF NURSING
ANDALAS UNIVERSITY
FINAL SCIENTIFIC WORK
JULY, 2024**

**Name : Fuja Rahimna, S. Kep
Student ID Number : 2341312018**

***Application of Occupational Therapy Drawing in Nursing Care for Mr. R With
Sensory Perception Disorder : Auditory Hallucinations***

ABSTRACT

Hallucinations are one of the main symptoms of schizophrenia which will experience changes in sensory perception. The most common hallucinations suffered are auditory hallucinations as much as 70%. The impact that can be caused by patients who experience hallucinations is experiencing a loss of self-control, which can endanger themselves and others. One non-pharmacological treatment that can be used to treat hallucinations is by applying occupational drawing therapy. The purpose of writing this scientific work is to describe the application of occupational therapy drawing in nursing care for clients with sensory perception disorders: auditory hallucinations. The method used is a descriptive case study using a nursing care approach with the application of evidence based nursing, namely occupational therapy drawing with an initial assessment (pretest) and final assessment (post test). The instrument used was the AHRS (Auditory Hallucination Rating Scale) questionnaire. The final result of the application of occupational drawing therapy which was carried out for 5 days was a decrease in the level of hallucinations from a score of 23 (severe hallucinations) to a score of 13 (moderate hallucinations). It is hoped that this occupational drawing therapy can be an alternative therapy recommended for patients with sensory perception disorders: auditory hallucinations to reduce the level of hallucinations.

Keyword : Auditory Hallucinations, Occupational Therapy Drawing

Bibliography : 32 (2015-2024)