BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uji statistik, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Kejadian CRS klinis dan terkonfirmasi sebagian besar ibu tidak memiliki riwayat imunisasi MR di keluarga dan memiliki pengetahuan yang rendah mengenai CRS dan imunisasi MR.
- 2. Profil klinis dengan kejadian CRS klinis dan terkonfirmasi di RSUP Dr. M. Djamil Padang ditemukan paling banyak yaitu penyakit jantung bawaan, tuli sensorineural, katarak kongenital, dan mikrosefal.

7.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1. Penelitian selanjutnya dilakukan secara *case control* dengan membandingkan profil klinis dan factor risiko yang berhubungan dengan kejadian CRS dan anak sehat di Sumatra Barat.
- 2. Petugas kesehatan dapat mengadakan sosialisasi secara rutin oleh tenaga kesehatan mengenai pemberian imunisasi MR, yang meliputi frekuensi pemberian, dan dampak yamg ditimbulkan apabila anak tidak diberi imunisasi, sehingga kesadaran ibu tentang pentingnya imunisasi MR untuk anak lebih meningkat.

