

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai hubungan pengetahuan perawat dengan implementasi *Pediatric Early Warning Score* (PEWS) di RSUP Dr. M. Djamil Padang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagian besar perawat di RSUP Dr. M. Djamil Padang memiliki pengetahuan PEWS cukup yaitu 25 (75,0%)
2. Hampir seluruh perawat di RSUP Dr. M. Djamil Padang memiliki implementasi PEWS baik 25 (78,1%)
3. Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan dengan implementasi PEWS di RSUP Dr. M. Djamil Padang nilai p 0,646

B. Saran

1. Bagi Pelayanan Kesehatan

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan implementasi *Pediatric Early Warning Score* (PEWS) yang dimiliki perawat sudah baik. Secara umum perawat telah memahami PEWS akan tetapi, jika dilihat lebih rinci berdasarkan sub topik, masih terdapat beberapa bagian yang belum dipahami dengan baik oleh perawat yaitu aspek indikasi penggunaan PEWS, aspek kategori penilaian PEWS, aspek peran perawat dalam PEWS, dan persepsi pada implementasi PEWS. Peneliti menyarankan untuk peningkatan pengetahuan dan implementasi PEWS dengan upaya mengikuti *workshop*/ pelatihan berkala disertai

dengan evaluasi rutin dan kebijakan berupa *reward* dan *punishment*. Sehingga penerapan PEWS di kemudian hari dapat berlangsung lebih baik dan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan berdasarkan teori-teori yang mendasarinya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat meneruskan penelitian terkait PEWS dengan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi implementasi PEWS seperti karakteristik, sikap dan motivasi. Diharapkan dapat memakai metode pengumpulan data yang berbeda dan jumlah sampel yang lebih luas lagi.

3. Bagi Pendidikan Keperawatan

Peneliti menyarankan bidang pendidikan keperawatan untuk membantu meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang PEWS dengan memberikan mata kuliah atau seminar terkait PEWS.

