

BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jumlah anak yang telah diberikan imunisasi MR lebih banyak daripada yang belum diimunisasi MR. Jumlah ibu dengan tingkat pengetahuan tinggi, tingkat pendidikan tinggi, tidak bekerja, bersikap positif, tidak percaya isu mengenai imunisasi MR, dan yang mendapat peran petugas kesehatan dengan baik paling banyak didapatkan di dalam penelitian.
2. Tingkat pengetahuan ibu tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan pemberian imunisasi MR. Tingkat pendidikan ibu, pekerjaan ibu, sikap ibu, isu agama, dan peran petugas kesehatan memiliki hubungan yang signifikan dengan pemberian imunisasi MR di wilayah kerja Puskesmas Rawang.
3. Faktor yang paling dominan terhadap pemberian imunisasi MR di wilayah kerja Puskesmas Rawang adalah tingkat pendidikan ibu dan sikap ibu.

6.2 Saran

1. Menghimbau kepada petugas kesehatan untuk mengajak para ibu yang memiliki pendidikan rendah dan bersikap negatif terhadap imunisasi MR agar dapat lebih aktif untuk membawa anaknya ke pelayanan kesehatan, sehingga anak dapat diberi imunisasi MR yang berguna untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak dari penyakit campak dan rubella.

Diharapkan sasaran untuk penyuluhan mengenai imunisasi MR lebih diperluas lagi sasarannya kepada anggota keluarga yang lain, bukan hanya kepada ibu saja. Hal ini

bertujuan agar anggota keluarga yang lain dapat menggantikan ibu yang bekerja untuk mengimunitasikan anak dan lebih memiliki sikap yang positif terhadap adanya imunisasi MR. Sehingga, dapat meningkatkan dukungan dan dapat meningkatkan cakupan imunisasi MR pada anak serta dapat memilah informasi-informasi mengenai imunisasi MR yang timbul di kalangan masyarakat

