



UNIVERSITAS ANDALAS

**HUBUNGAN POLA ASUH *PSIKOSOSIAL*, KETAHANAN PANGAN
RUMAH TANGGA DAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN KEJADIAN *STUNTING* ANAK USIA 12-36 BULAN DI
PUSKESMAS KOTO PANJANG IKUR KOTO KOTA PADANG
TAHUN 2024**

Oleh :
Nurul Afadah
NIM. 2011221020

Pembimbing 1: Dr.Helmizar,S.K.M.,M.Biomed

Pembimbing 2 : Dr. Idral Purnakarya,SKM.,M.Biomed

**DEPARTEMEN GIZI
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2024**

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

Skripsi, November 2024

Nurul Afadah, No.BP 2011221020

HUBUNGAN POLA ASUH *PSIKOSOSIAL*, KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA DAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DENGAN KEJADIAN *STUNTING* PADA ANAK USIA 12-36 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KOTO PANJANG IKUR KOTO TAHUN 2024
xi+73, 11 tabel , 4 gambar, 8 lampiran

ABSTRAK

Tujuan Penelitian

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan simulasi psikososial yang tidak memadai. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan pola asuh *psikososial*, akses pelayanan kesehatan dan ketahanan pangan dengan kejadian *stunting* pada anak usia 12-36 bulan di Puskesmas Koto Panjang Ikur Koto Kota Padang Tahun 2024

Metode

Penelitian ini merupakan studi penelitian analitik dengan desain *case-control* dengan matching umur dan jenis kelamin pada anak usia 12-36 bulan di wilayah kerja Puskesmas Koto Panjang Ikur Koto perbandingan sampel 1:1. Jumlah sampel adalah 80 orang yang terdiri dari 40 kasus dan 40 kontrol. Data diperoleh dengan pengukuran langsung dan wawancara. Data analisa secara univariat dan bivariate menggunakan SPSS dan Epi Info7 dengan uji Mc Nemar pada tingkat kepercayaan 95%.

Hasil

Hasil analisis bivariat menunjukkan adanya tidak ada hubungan yang signifikan antara pola asuh *psikososial* $OR=0,85$ ($OR < 1$) menunjukkan adanya faktor protektif, hubungan signifikan antara ketahanan pangan rumah tangga ($OR=4,66$) dengan *p-value* 0,0075 ($p<0,05$) dan akses pelayanan kesehatan ($OR=12$) dengan *p-value* 0,0018 ($p<0,05$) dengan kejadian *stunting* pada anak usia 12-36 bulan di wilayah kerja Puskesmas Koto Panjang Ikur Koto pada tahun 2024.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pola asuh *psikososial* memiliki faktor protektif 0,85 kali resiko, ketahanan pangan rumah tangga memiliki risiko 4,66 kali terjadinya *stunting* dan akses pelayanan kesehatan memiliki risiko 12 kali terjadinya *stunting* pada anak usia 12-36 bulan di wilayah kerja Puskesmas Koto Panjang Ikur Koto pada tahun 2024.

Daftar Pustaka : 91 (2006-2024)


Kata Kunci : *Stunting*, Pola Asuh *Psikososial*, Ketahanan Pangan Rumah Tangga, Akses Pelayanan Kesehatan

**FACULTY OF PUBLIC HEALTH
UNIVERSITY OF ANDALAS**

**Thesis, November 2024
Nurul Afadah, No.BP 2011221020**

**THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOSOCIAL PARENTING,
HOUSEHOLD FOOD SECURITY AND ACCESS TO HEALTH SERVICES
WITH THE INCIDENCE OF *STUNTING* IN CHILDREN AGED 12-36 MONTHS
IN THE WORKING AREA OF THE KOTO PANJANG IKUR KOTO HEALTH
CENTER IN 2024**

xi+73, 11 tables, 4 figures, 8 appendices



ABSTRACT

Objective.

Stunting was a growth and development disorder in children due to chronic malnutrition, repeated infections, and lack of psychosocial stimulation. This study aimed to determine the relationship between psychosocial parenting, access to health services, and food security with stunting in children aged 12-36 months at the Koto Panjang Ikur Koto Health Center, Padang City, in 2024.

Methods

This research was an analytical this study used a case-control design, with age and sex matching in children aged 12-36 months within the Koto Panjang Ikur Koto Health Center working area. The study used a sample ratio of 1:1, totaling 80 participants 40 cases and 40 controls. Data were collected through direct measurements and interviews and analyzed using univariate and bivariate methods in SPSS and Epi Info7, employing the McNemar test at a 95% confidence level.

Results

The results of bivariate analysis showed that there was no significant relationship between psychosocial parenting OR = 0.85 (OR < 1) indicating the presence of protective factors, household food security (OR = 4.66, p-value = 0.0075) and access to health services (OR = 12, p-value = 0.0018) with the incidence of stunting among children aged 12-36 months in the study area in 2024.

Conclusion

The study concluded that limited household food security posed a 4.66 times higher risk of stunting, while limited access to health services increased the risk of stunting by 12 times for children aged 12-36 months in the Koto Panjang Ikur Koto Health Center working area in 2024.

Bibliography

: 91 (2006-2024)

Keywords

: *Stunting*, Psychosocial Parenting, Household Food Security, Access to Health Services