

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian kematian Covid-19 di RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2020-2022 dapat disimpulkan :

- a. Lebih dari separuh (57,6%) pasien Covid-19 yang meninggal berjenis kelamin laki-laki,
- b. Lebih dari separuh (63,6%) pasien Covid-19 yang meninggal dengan kategori usia lansia,
- c. Lebih dari separuh (88,1%) pasien Covid-19 yang meninggal memiliki riwayat komorbid,
- d. lebih dari separuh (62,3%) pasien Covid-19 yang meninggal tidak dapat vaksinasi Covid-19.
- e. Terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian kematian pasien Covid-19 dengan nilai *p-value* sebesar 0,001,
- f. Terdapat hubungan antara usia dengan kejadian kematian pasien Covid-19 dengan nilai *p-value* sebesar 0,001,
- g. Terdapat hubungan signifikan antara komorbiditas dengan kejadian kematian pasien Covid-19 dengan nilai *p-value* sebesar 0,001,
- h. Terdapat hubungan signifikan antara riwayat vaksinasi dengan kejadian kematian pasien Covid-19 dengan nilai *p-value* sebesar 0,001.
- i. Variabel yang paling dominan hubungan Covid-19 terhadap kematian adalah komorbiditas.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

a. Bagi Pihak Rumah Sakit

Diharapkan kepada pihak rumah sakit untuk melakukan kerja sama dengan instalasi terkait antara K3RS dan Promkes untuk melakukan penyuluhan dan kebijakan terkait hasil penelitian ini dan pergunakan hasil penelitian ini sebagai bahan acuan rumah sakit terkait kesiapan rumah sakit menghadapi kejadian wabah Covid-19 yang terulang kedepannya dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang apa saja faktor yang berisiko terhadap kematian pada pasien Covid-19.

b. Bagi Pemerintah

Mengingat tingginya angka kematian pada pasien dengan komorbiditas, diharapkan bagi pemerintah terutama bagi Dinas Kesehatan untuk harus memperkuat program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (PTM). Kampanye kesehatan yang berfokus pada pengelolaan komorbiditas melalui gaya hidup sehat, pemeriksaan rutin, dan kepatuhan terhadap pengobatan perlu ditingkatkan.

Lakukan edukasi masyarakat mengenai faktor risiko yang meningkatkan kematian akibat Covid-19 harus lebih intensif, terutama tentang pentingnya manajemen penyakit kronis dan langkah-langkah pencegahan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat sebagai landasan pemerintah dalam persiapan dari gelombang wabah Covid-19 berikutnya ke semua lapisan masyarakat.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya menggunakan penelitian ini sebagai acuan terhadap penelitian selanjutnya untuk menghubungkan dengan faktor lain terkait hal-hal yang mempengaruhi kejadian kematian pada pasien Covid-19 yang dapat berhubungan dengan kasus terkonfirmasi Covid-19.