



UNIVERSITAS ANDALAS

**HUBUNGAN POLA ASUH IBU, DAN PENGETAHUAN GIZI  
IBU DENGAN STATUS GIZI ANAK BALITA DI PUSKESMAS  
AIR DINGIN DAN PUSKESMAS ANAK AIR**

**KOTA PADANG TAHUN 2019**

Oleh :

**MESA PUTRI SHALMAH**

**No. BP. 1511211001**

Dosen Pembimbing :

**Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM**

**Hafifatul Auliya Rahmy, SKM, MKM**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar  
Sarjana Kesehatan Masyarakat**

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2019**

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ANDALAS  
Skripsi, Juli 2019**

**Mesa Putri Shalmah, No.BP.1511211001**

**HUBUNGAN POLA ASUH IBU DAN PENGETAHUAN GIZI IBU DENGAN STATUS GIZI ANAK BALITA DI PUSKESMAS AIR DINGIN DAN PUSKESMAS ANAK AIR KOTA PADANG TAHUN 2019.**

**Xi+130 halaman, 37 tabel, 2 gambar**

**ABSTRAK**

**Tujuan Penelitian**

Tahun 2017 di Kota Padang kejadian gizi kurang sebesar 2,39%, pendek 20.05%, dan anak balita kurus 6.27%. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan variabel independen (pola asuh makan, pola asuh kesehatan, pola asuh kebersihan, pola asuh psikososial dan pengetahuan gizi ibu) terhadap variabel dependen (status gizi balita).

**Metode**

Penelitian ini menggunakan desain *cross sectional* yang dilakukan pada bulan September 2018 sampai dengan Juni 2019. Populasinya adalah anak balita di wilayah kerja Puskesmas Air Dingin dan Puskesmas Anak Air dengan sampel 113 responden. Cara pengambilan sampel menggunakan *quota sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner. Data analisis dengan uji statistik *Chi-square* dengan derajat kepercayaan 95%.

**Hasil**

Hasil penelitian didapatkan prevalensi status gizi kurang sebesar (30.1%), status gizi pendek sebesar (33.6%), dan prevalensi status gizi kurus sebesar (9.7%). Hasil uji statistik menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh makan, pola asuh kesehatan, pola asuh kebersihan, pola asuh psikososial, dan pengetahuan gizi ibu dengan status gizi balita dengan nilai  $p < 0.05$ . Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh kesehatan dan pola asuh psikososial dengan status gizi anak balita dengan indeks (BB/TB) dengan nilai  $p > 0.05$ . Didapatkan variabel yang paling dominan didalam penelitian ini berdasarkan indeks (BB/U) yaitu pola asuh makan dengan nilai  $p = 0.003$ .

**Kesimpulan**

Terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh makan, pola asuh kesehatan, pola asuh kebersihan, pola asuh psikososial, dan pengetahuan gizi ibu dengan status gizi anak balita. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara pola asuh kesehatan dan pola asuh psikososial dengan status gizi anak balita berdasarkan indeks (BB/TB). Diharapkan kepada puskesmas agar lebih ditingkatkan promosi kesehatan terkhusus kepada ibu balita.

**Daftar Pustaka**

: 90 (2006-2019)

**Kata Kunci**

: status gizi balita, pola asuh ibu, pengetahuan gizi ibu

**Mesa Putri Shalmah, No.BP.1511211001**

**RELATIONSHIP BETWEEN MATERNAL CARE PATTERNS AND KNOWLEDGE OF NUTRITION OF MOTHERS WITH NUTRITIONAL STATUS OF TODDLER CHILDREN IN AIR DINGIN HEALTH CENTER AND ANAK AIR HEALTH CENTER IN PADANG CITY IN 2019**

**Xi+130 pages, 37 table, 2 picture**

## **ABSTRACT**

### **Objectives**

In 2017 in Padang City the incidence of malnutrition was 2.39%, short 20.05%, and underweight under five 6.27%. This study aims to look at the relationship of independent variables (dietary patterns, health care patterns, hygiene care patterns, psychosocial care patterns and maternal nutrition knowledge) to the dependent variable (toddler nutritional status).

### **Method**

This study used a cross sectional design carried out from September 2018 to June 2019. The population was toddlers in the working area of the Cold Water Health Center and Water Children Health Center with a sample of 113 respondents. The sampling method uses quota sampling. Data collection is done by interviewing using a questionnaire. Data were analyzed by Chi-square statistical test with a confidence level of 95%.

### **Result**

The results of this study were obtained by malnutrition status (30.1%), short nutritional status of (33.6%), and nutritional status of (9.7%). The results of statistical tests showed that there was a significant relationship between feeding patterns, health care patterns, hygiene care patterns, psychosocial parenting patterns, and knowledge of nutrition of mothers with nutritional status of children with a value of  $p < 0.05$ . There was no significant relationship between health care and psychosocial parenting with nutritional status of children under five with index (BB / TB) with a value of  $p > 0.05$ . The most dominant variable obtained in this study was based on index (BB / U) namely feeding pattern with a value of  $p = 0.003$ .

### **Conclusion**

There is a significant relationship between diet, patterns of health care, hygiene care patterns, psychosocial care patterns, and knowledge of nutrition of mothers with nutritional status of children. There is no significant relationship between health care and psychosocial care with the nutritional status of children under five based on index (BB / TB). It is hoped that the health center will improve health promotion especially for mothers of children under five.

**References** : 90 (2006-2019)

**Keyword** : nutritional status of toddlers, maternal parenting, knowledge maternal