

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan karakteristik sosiodemografi dan klinis, mayoritas pasien hipertensi perempuan, lansia, berpendidikan rendah, dan tidak bekerja, dengan sebagian besar tidak memiliki penyakit penyerta dan menerima pengobatan tunggal, untuk nilai rata rata SUS yang didapatkan sebesar “72,47” yang berarti “bagus”.
2. Tidak terdapat hubungan antara nilai SUS *pillbox* dengan tekanan darah sistolik dan diastolic pasien, dibuktikan dengan hasil yang tidak signifikan masing-masing  $p=0,752$  dan  $p= 0,931$  ( $p>0,05$ )
3. Tidak terdapat hubungan antara nilai SUS *pillbox* dengan tingkat kepatuhan terapi pasien, dibuktikan dengan hasil yang tidak signifikan  $p= 0,492$  ( $p>0,05$ )
4. Tidak terdapat hubungan antara tingkat kepatuhan terapi dengan tekanan darah sistolik dan diastolic pasien, dibuktikan dengan hasil yang tidak signifikan masing-masing  $p= 0,683$  dan  $p=0,401$  ( $p>0,05$ )

### 5.2 Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti faktor lain yang tidak diteliti di dalam penelitian ini, seperti *confounding factor* yang dapat berpengaruh dalam penelitian ini.