



UNIVERSITAS ANDALAS

**HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU, POLA ASUH DAN TINGKAT
PENDAPATAN KELUARGA DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA
BALITA USIA 6-59 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KOLANG
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2024**

Oleh :

MALIHA MUKHARRAM PANGGABEAN

No. BP. 2211226013

Pembimbing 1 : Dr. Idral Purnakarya,SKM.,MKM

Pembimbing 2 : Nadia Chalida Nur,SKM.,MPH

**Diajukan Sebagai Pemenuhan Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Gizi**

**DEPARTEMEN GIZI
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2025**

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

**Skripsi , Januari 2024
Maliha Mukharram Panggabean, Bp 2211226013**

Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu, Pola Asuh Dan Tingkat Pendapatan Keluarga Keluarga Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 6 – 59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024.

xii + 128 halaman, 17 tabel, 3 Gambar, 9 lampiran

ABSTRAK

Tujuan

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan fisik yang ditandai dengan penurunan kecepatan pertumbuhan dan merupakan dampak dari ketidakseimbangan nutrisi. Stunting adalah anak balita dengan nilai *z-score* kurang dari -2SD (*stunted*) dan kurang dari -3SD (*severely Stunted*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu, pola asuh dan tingkat pendapatan keluarga dengan kejadian stunting pada balita usia 6 – 59 Bulan di wilayah kerja Puskesmas Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024..

Metode

Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain penelitian cross Sectional. Sampel penelitian ini adalah ibu yang mempunyai balita 6-59 bulan sebanyak 129 responden. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data meliputi pengukuran tinggi badan menggunakan *microtoise* dan panjang badan menggunakan *length board* oleh peneliti serta wawancara kuesioner pengetahuan ibu, pola asuh dan tingkat pendapatan keluarga. Analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan uji *chi-Square*.

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan kejadian *stunting* sebesar 39,5 %. Hasil uji Statistik menyatakan terdapat hubungan antara pengetahuan ibu dengan kejadian *stunting* dengan *p-value* 0,041. Terdapat hubungan antara pola asuh psikososial dengan kejadian *stunting* dengan *p-value* 0,003. Terdapat hubungan antara Tingkat pendapatan keluarga dengan kejadian *stunting* dengan *p-value* 0,032. Tidak terdapat hubungan antara pola asuh makan dengan kejadian *stunting* dengan *p-value* 0,938. Tidak terdapat hubungan antara pola asuh kesehatan kebersihan dengan kejadian *stunting* dengan *p-value* 0,093.

Kesimpulan

Ada Hubungan antara tingkat pengetahuan ibu, pola asuh psikososial,dan Tingkat pendapatan keluarga dengan kejadian stunting , sedangkan pola asuh makan dan pola asuh kesehatan kebersihan tidak berhubungan dengan kejadian stunting.

Daftar Pustaka : 88 (2018-2024)

Kata Kunci : Gizi, Pendapatan,Pola Asuh,Psikososial,Stunting

**FACULTY OF PUBLIC HEALTH
ANDALAS UNIVERSITY**

**Thesis, January 2024
Maliha Mukharram Panggabean, Bp 2211226013**

**The Relationship between Mother's Knowledge Level, Parenting Style, and Family Income Level with the Incidence of Stunting in Toddlers Aged 6 – 59 Months in the Working Area of the Kolang Health Center, Central Tapanuli Regency in 2024.
xii + 128 pages, 17 tables, 3 Figures, 9 appendices**

ABSTRACT

Purpose

Stunting is a physical growth disorder characterized by a decrease in growth rate and is the impact of nutritional imbalance. Stunting is children under five with a *z-score* of less than -2SD (*stunted*) and less than -3SD (*severely stunted*). This study aims to understand the relationship between maternal knowledge level, parenting style and family income level with the incidence of stunting in toddlers aged 6 – 59 months in the working area of the Kolang Health Center, Central Tapanuli Regency in 2024.

Method

This research method is quantitative with a cross sectional research design. The sample of this study was 129 respondents who had mothers with toddlers 6-59 months. Sampling of this study uses a purposive sampling technique. Data collection included height measurements using *microtoise* and body length using *length boards* by researchers as well as questionnaire interviews on mothers' knowledge, parenting styles and family income levels. Data analysis uses univariate and bivariate analysis with *chi-Square test*.

Result

The results of the study showed that the incidence of *stunting* was 39.5%. The results of the Statistical test stated that there was a relationship between maternal knowledge and the incidence of *stunting* with a *p-value* of 0.041. There was a relationship between psychosocial parenting and stunting incidence with a *p-value* of 0.003. There was a relationship between the level of family income and the incidence of *stunting* with a *p-value* of 0.032. There was no relationship between parenting and stunting with a *p-value* of 0.938. There was no relationship between hygiene and health care and stunting incidence with a *p-value* of 0.093.

Conclusion

There was a relationship between maternal knowledge level, psychosocial parenting, and family income level with stunting incidence, while feeding parenting and hygiene health parenting were not related to stunting incidence.

Bibliography : 88 (2018-2024)

Keywords: Nutrition, Income, Parenting, Psychosocial, Stunting