



UNIVERSITAS ANDALAS

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN
KEPATUHAN PENGGUNAAN ANTIRETROVIRAL
PADA PENDERITA HIV/ AIDS DI POLIKLINIK
VCT RSUP M. DJAMIL PADANG**



**Oleh:
SRI RAHMADANI
NO. BP. 1511211006**

Nama Pembimbing I : dr. Adila Kasni Astiena, MARS

Nama Pembimbing II : Ayulia Fardila Sari ZA, SKM, MPH

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT


UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 2019



UNIVERSITAS ANDALAS

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN
KEPATUHAN PENGGUNAAN ANTIRETROVIRAL
PADA PENDERITA HIV/AIDS DI POLIKLINIK
VCT RSUP M. DJAMIL PADANG**



Oleh:

SRI RAHMADANI

NO. BP. 1511211006

**Diajukan Sebagai Pemenuhan Syarat untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat**

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 2019

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

Skripsi, Juli 2019

SRI RAHMADANI, No. BP 1511211006

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN
PENGUNAAN ANTIRETROVIRAL PADA PENDERITA HIV/ AIDS DI
POLIKLINIK VCT RSUP M. DJAMIL PADANG TAHUN 2019**

xi + 95 Halaman, 34 Tabel, 2 Gambar, 4 Lampiran

ABSTRAK

Tujuan Penelitian

Data rekam medis RSUP M. Djamil terdapat 1.606 orang menderita HIV/AIDS. Hanya 300 orang yang menggunakan antiretroviral. Penelitian sebelumnya menyebutkan tingkat kepatuhan ARV di RS ini 42,42%. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan penggunaan antiretroviral pada penderita HIV/ AIDS di Poliklinik VCT RSUP M. Djamil Padang Tahun 2019.

Metode

Desain penelitian adalah *crosssectional* dengan variabel dependen (kepatuhan penggunaan antiretroviral) dan variabel independen (pendidikan, pengetahuan, sikap, dukungan keluarga, KDS, persepsi terkait kinerja petugas). Lokasi di RSUP M. Djamil Padang. Sampel 75 ODHA diambil secara *accidental sampling*. Analisis data univariat dan bivariat.

Hasil

Hasil univariat 44% ODHA tidak patuh terhadap antiretroviral, 16% ODHA berpendidikan rendah, 34,7% ODHA berpengetahuan rendah, 48% ODHA memiliki sikap negatif, 49,3% ODHA tidak mendapatkan dukungan keluarga, 48% ODHA tidak mendapatkan dukungan KDS, 45,3% ODHA berpersepsi tidak baik terhadap petugas kesehatan. Hasil bivariat semua variabel diperoleh $p\text{-value} > 0,5$, sehingga tidak terdapat hubungan variabel independen terhadap variabel dependen.

Kesimpulan

Tidak terdapat hubungan pendidikan, pengetahuan, sikap, dukungan keluarga, kelompok dukungan sebaya (*peer group*) dan persepsi terhadap petugas kesehatan terhadap kepatuhan antiretroviral. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya menambah variabel yang diperkirakan berpengaruh terhadap kepatuhan antiretroviral.

Daftar Pustaka: 58 (1995-2018)

Kata Kunci: kepatuhan, antiretroviral, ODHA, HIV/ AIDS, pendidikan, pengetahuan, sikap, dukungan keluarga, KDS, persepsi.

**FACULTY OF PUBLIC HEALTH
ANDALAS UNIVERSITY
Undergraduated Thesis, Juli 2019**

SRI RAHMADANI, No. BP 1511211006

**FACTORS RELATED TO COMPLIANCE OF ANTIRETROVIRAL USE IN
HIV / AIDS PATIENTS IN POLYCLINIC VCT RSUP M. DJAMIL PADANG
IN 2019.**

xi + 95 Page, 34 Tables, 2 Picture, 4 Appendices

Research purposes

Medical records of RSUP M. Djamil have 1,606 people suffering from HIV / AIDS. Only 300 people use antiretroviral drugs. Previous research stated that the level of ARV adherence in this hospital was 42.42%. The aim of the study was to determine the factors associated with adherence to antiretroviral use in patients with HIV / AIDS in the VCT Polyclinic of RSUP M. Djamil Padang in 2019.

Methods

The design of the study was cross-sectional with the dependent variable (adherence to antiretroviral use) and independent variables (education, knowledge, attitudes, family support, peer support groups, perceptions regarding the performance of officers). Location in RSUP M. Djamil Padang. Samples of 75 ODHA were taken by accidental sampling. Univariate and bivariate data analysis.

Result

Univariate results 44% ODHA do not adhere to antiretroviral, 16% ODHA have low education, 34.7% low knowledgeable ODHA, 48% ODHA have negative attitudes, 49.3% ODHA do not get family support, 48% ODHA do not get peer support, 45 , 3% of ODHA do not perceive well towards health workers. The bivariate results of all variables obtained $p\text{-value} > 0.5$, so that there is no relationship between independent variables on the dependent variable.

Conclusion

There was no relationship between education, knowledge, attitudes, family support, peer support groups and perceptions of health workers on antiretroviral compliance. It is expected that the next researcher adds variables which are estimated to have an effect on antiretroviral compliance.

Bibliography: 58 (1995-2018)

Keywords: adherence, antiretroviral, ODHA, HIV / AIDS, education, knowledge, attitude, family support, peer support, perception