

**PENGARUH PEMBERIAN AIR INFUSE DAUN BINAHONG
(*Anredera cordifolia*) TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN,
PERSENTASE KARKAS DAN LEMAK ABDOMEN AYAM
KAMPUNG UNGGUL BALITNAK (KUB-1)**


SKRIPSI

Oleh :

**IRMA YENI
1910611139**

Pembimbing :


**Prof. Dr. Ir. Tertia Delia Nova M.Si
Dr. Lendrawati, S.Pt, M.Si**



**FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2025**

**PENGARUH PEMBERIAN AIR INFUSE DAUN BINAHONG
(*Anredera cordifolia*) TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN,
PERSENTASE KARKAS DAN LEMAK ABDOMEN AYAM
KAMPUNG UNGGUL BALITNAK (KUB-1)**

SKRIPSI



**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Peternakan**

**FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2025**

PENGARUH PEMBERIAN AIR INFUSE DAUN BINAHONG (*Anredera cordifolia*) TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN, PERSENTASE KARKAS DAN LEMAK ABDOMEN AYAM KAMPUNG UNGGUL BALITNAK (KUB-1)

Irma Yeni, dibawah bimbingan
Prof. Dr. Ir. Tertia Delia Nova, M.Si dan **Dr. Lendrawati, S.Pt, M.Si**
Departemen Teknologi Produksi Ternak Fakultas Peternakan
Universitas Andalas Padang, 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian air infuse daun binahong (*Anredera cordifolia*) terhadap laju pertumbuhan, persentase karkas dan lemak abdomen ayam KUB-1. Penelitian ini menggunakan 100 ekor ayam KUB-1 dan dipelihara selama 8 minggu. Kandang yang digunakan adalah kandang umbaran berukuran yaitu 100 x 60 x 40 cm/unit sebanyak 20 unit kandang dengan masing-masing kandang berisi 5 ekor ayam. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan pemberian air infuse simplisia daun binahong (0; 0,25; 0,75; 1,25 gram/kg BB/minggu) yang direndam dengan air sebanyak 25 ml pada suhu 90oC selama 15 menit. Hasil penelitian dan analisis ragam menunjukkan hasil berpengaruh tidak nyata ($P>0,05$) terhadap laju pertumbuhan, persentase karkas dan persentase lemak abdomen. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian simplisia daun binahong (*Anredera cordifolia*) hingga taraf 1,25 g/kg bobot badan yang dibuat dalam bentuk air infuse tidak memberikan pengaruh nyata terhadap laju pertumbuhan, persentase karkas dan persentase lemak abdomen ayam KUB-1.

Kata kunci : *Air infuse, Anredera cordifolia, Ayam KUB-1, Laju pertumbuhan, Persentase karkas dan lemak abdomen.*