

BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil Analisis Univariat :

- Jumlah ibu yang telah memberikan imunisasi MR kepada anaknya lebih banyak dari pada yang tidak melakukan pemberian imunisasi MR pada kedua Puskesmas tersebut
- Jumlah ibu yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi lebih banyak dari pada ibu yang memiliki tingkat pengetahuan rendah pada kedua Puskesmas tersebut
- Jumlah ibu yang memiliki tingkat pendidikan tinggi lebih banyak dari pada ibu yang memiliki tingkat pendidikan rendah pada kedua Puskesmas tersebut
- Jumlah ibu yang memiliki sikap positif lebih banyak dari pada ibu yang memiliki sikap negatif terhadap pemberian imunisasi MR pada kedua Puskesmas tersebut
- Jumlah ibu yang tidak percaya terhadap isu agama tentang pemberian imunisasi MR lebih banyak dari pada ibu yang percaya pada kedua Puskesmas tersebut
- Jumlah ibu yang mendapatkan dukungan keluarga lebih banyak dari pada ibu yang tidak mendapatkan dukungan keluarga pada kedua Puskesmas tersebut
- Jumlah ibu yang mendapatkan informasi imunisasi lebih banyak dari pada ibu yang tidak mendapatkan informasi imunisasi pada kedua Puskesmas tersebut

2. Hasil Analisis Bivariat :

- Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan ibu dengan pemberian imunisasi MR pada Puskesmas Seberang padang dan Puskesmas Air tawar
- Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan ibu dengan pemberian imunisasi MR pada Puskesmas Seberang padang dan Puskesmas Air tawar
- Terdapat hubungan yang signifikan antara sikap ibu dengan pemberian imunisasi MR di Puskesmas Seberang padang dan Puskesmas Air tawar
- Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara isu agama dengan pemberian imunisasi MR di Puskesmas Seberang padang, namun terdapat hubungan yang signifikan antara isu agama dengan pemberian imunisasi MR di Puskesmas Air tawar
- Terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan pemberian imunisasi MR di Puskesmas Seberang padang, namun tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan pemberian imunisasi MR di Puskesmas Air tawar
- Terdapat hubungan yang signifikan antara informasi imunisasi dengan pemberian imunisasi MR di Puskesmas Seberang padang dan Puskesmas Air tawar

3. Faktor yang paling dominan dengan pemberian imunisasi MR di wilayah kerja Puskesmas Seberang Padang dan Puskesmas Air Tawar yaitu variabel tingkat pengetahuan ibu, sikap ibu, isu agama, dukungan keluarga dan informasi imunisasi.

1.2 Saran

1. Diharapkan kepada petugas kesehatan untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan pelayanan kesehatan, memberikan promosi kesehatan mengenai imunisasi MR kepada masyarakat, serta kader lebih giat lagi mengajak masyarakat untuk datang ke posyandu untuk mendapatkan informasi lebih mengenai imunisasi, sehingga ibu menjadi tahu dan tidak mudah percaya terhadap isu-isu negatif yang menghambat ibu dalam memberikan imunisasi MR pada anaknya, sehingga demikian dapat mempengaruhi sikap ibu dalam melakukan pemberian imunisasi MR.
2. Diharapkan kepada petugas kesehatan pada Puskesmas Air tawar untuk selalu memberikan edukasi serta informasi positif yang menyangkut pemberian imunisasi MR agar masyarakat tidak lagi percaya terhadap isu-isu negatif tentang imunisasi MR sehingga masyarakat mau memberikan anaknya imunisasi MR .
3. Diharapkan peran pemangku kepentingan untuk mengikutsertakan peran keluarga dalam melakukan pemberian imunisasi MR melalui Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di Puskesmas agar ibu mendapat dukungan keluarga dalam melakukan pemberian imunisasi MR.

