

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai hubungan *perceived social support* dengan *recovery* pasien skizofrenia di RSJ Prof.HB Saanin Padang Tahun 2024, dengan jumlah responden sebanyak 225 orang, dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai rata-rata skor *perceived social support* adalah 57,59 dimana berada pada kategori sedang.
2. Nilai rata-rata skor *recovery* adalah 115,61 dimana berada pada kategori tinggi.
3. Hubungan yang signifikan antara *perceived social support* dengan *recovery* pada ODS di RSJ Prof.HB Saanin Padang Tahun 2024 dengan nilai $p < 0,05$ yaitu $p = 0,001$. Kekuatan korelasi sedang dengan nilai $r = 0,413$ dengan arah korelasi positif yang artinya semakin tinggi *perceived social support* responden, maka semakin tinggi *recovery* pada ODS di RSJ Prof.HB Saanin Padang Tahun 2024. Besaran koefisien determinasi (R^2) adalah 0,17 atau sebesar 17% terhadap variabel dependen yaitu *recovery* pada ODS di RSJ Prof.HB Saanin Padang Tahun 2024.

B. Saran

Peneliti memberikan saran berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan antara lain adalah:

1. Bagi Pasien

Diharapkan dapat meningkatkan dukungan dari teman ODS melalui edukasi penyuluhan terkait dukungan sosial dari teman ODS untuk mendukung proses pemulihan pasien skizofrenia.

2. Bagi Rumah Sakit

Diharapkan Rumah Sakit dapat menyediakan program rehabilitasi sosial dan kelompok dukungan bagi pasien skizofrenia. Program ini dapat melibatkan keluarga dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi pasien dalam mencapai *recovery* optimal.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menambahkan variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap *recovery* ODS, seperti kepatuhan minum obat. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya dengan metode penelitian yang berbeda.

