**PENGARUH IMBANGAN LEVEL ENERGI DAN PROTEIN
PADA RANSUM SAPI PESISIR INDUK TERHADAP
KECERNAAN BAHAN KERING, BAHAN ORGANIK,
DAN PROTEIN KASAR**

SKRIPSI

Oleh :

RENNY ROMAITO HARAHAHAP
2010611071

Dibawah Bimbingan:

- 1. Prof. Dr. Ir. Fauzia Agustin, MS**
- 2. Prof. Dr. Ir. Mardiaty Zain, MS**

**FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2025**

**PENGARUH IMBANGAN LEVEL ENERGI DAN PROTEIN
PADA RANSUM SAPI PESISIR INDUK TERHADAP
KECERNAAN BAHAN KERING, BAHAN ORGANIK,
DAN PROTEIN KASAR**

SKRIPSI

**FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2025**

FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

RENNY ROMAITO HARAHAP

PENGARUH IMBANGAN LEVEL ENERGI DAN PROTEIN PADA
RANSUM SAPI PESISIR INDUK TERHADAP KECERNAAN
BAHAN KERING, BAHAN ORGANIK, DAN PROTEIN KASAR

Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Peternakan

Menyetujui:

PEMBIMBING I

Dr. Ir. Fauzia Agustin, MS
NIP. 19590811986032001

PEMBIMBING II

Prof. Dr. Ir. Mardiaty Zain, MS
NIP. 196506191990032002

Tim Penguji	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Prof. Dr. Ir. Fauzia Agustin, MS
Sekretaris	Dr. Ir. Rusmana WSN, M.Rur.Sc
Anggota	Prof. Dr. Ir. Mardiaty Zain, MS
Anggota	Prof. Dr. Ir. Hermon, M.Agr
Anggota	Dr. Ir. Rusmana WSN, M.Rur.Sc
Anggota	Ir. Erpomen, MP

Mengetahui,

Dekan Fakultas Peternakan
Universitas Andalas

Prof. Dr. Ir. Mardiaty Zain, MS
NIP. 196506191990032002

Ketua Program Studi
Peternakan

Dr. Ir. Kusnadidi Subekti, S.Pt, MP, IPM
NIP. 197907132006041003

Tanggal lulus: 04 Februari 2025

PENGARUH IMBANGAN LEVEL ENERGI DAN PROTEIN PADA RANSUM SAPI PESISIR INDUK TERHADAP KECERNAAN BAHAN KERING, BAHAN ORGANIK, DAN PROTEIN KASAR

Renny Romaito Harahap, dibawah bimbingan
Prof. Dr. Ir. Fauzia Agustin, MS Dan **Prof. Dr. Ir. Mardiaty Zain, MS**
Bagian Nutrisi dan Teknologi Pakan Fakultas Peternakan
Universitas Andalas Padang, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui imbalanced energi dan protein yang tepat dalam ransum sapi pesisir induk terhadap pencernaan bahan kering (KcBK), pencernaan bahan organik (KcBO), dan pencernaan protein kasar (KcPK). Penelitian ini menggunakan 16 ekor sapi Pesisir induk berumur $\pm 2-3$ tahun yang dikelompokkan menjadi 4 kelompok berdasarkan bobot badan 116-226 kg. Penelitian ini menggunakan metode rancangan acak kelompok (RAK) dengan dua faktor, yaitu faktor A (protein kasar 10% dan 12%) dan faktor B (TDN 60% dan 65%). Ada 4 kombinasi perlakuan yaitu A1B1 (PK 10% + TDN 60%), A1B2 (PK 10% + TDN 65%), A2B1 (PK 12% + 60%), dan A2B2 (PK 12% + TDN 65%). Peubah yang diamati meliputi pencernaan bahan kering, bahan organik dan protein kasar. Hasil penelitian berdasarkan analisis keragaman menunjukkan bahwa interaksi antara faktor A (PK) dengan faktor B (TDN) pengaruh tidak nyata ($P > 0,05$) terhadap KcBK, KcBO, dan KcPK. Faktor A (PK) menunjukkan pengaruh sangat nyata ($P < 0,01$) terhadap KcPK, tetapi pengaruh tidak nyata ($P > 0,05$) terhadap KcBK dan KcBO dan pada faktor B (TDN) menunjukkan pengaruh berbeda sangat nyata ($P < 0,01$) terhadap KcBK dan KcBO, tetapi pengaruh tidak nyata ($P > 0,05$) terhadap KcPK. Kesimpulannya, kombinasi pada perlakuan PK 12% dan TDN 65% menghasilkan pencernaan terbaik untuk KcBK 62,11%, KcBO 65,96% dan KcPK 72,15%.

Kata Kunci : *Energi, Protein, Kecernaan, Sapi Pesisir Induk*