

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian lesi prakanker serviks pada wanita yang dilakukan pemeriksaan tes IVA maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 7.1.1. 6,8% positif lesi prakanker serviks.
- 7.1.2. 40,9% dengan lama pemakaian kontrasepsi pil ≥ 48 bulan.
- 7.1.3. 18,2% dengan usia pertama berhubungan seksual ≤ 18 tahun.
- 7.1.4. 1,1% mempunyai riwayat keluarga kanker serviks.
- 7.1.5. 30,7% dengan jumlah paritas ≥ 4 .
- 7.1.6. Semakin lama pemakaian kontrasepsi pil makin meningkatkan kejadian lesi prakanker serviks.
- 7.1.7. Semakin muda usia pertama berhubungan seksual makin meningkat kejadian lesi prakanker serviks.
- 7.1.8. Hubungan riwayat keluarga kanker serviks tidak bisa dianalisis.
- 7.1.9. Tidak ada hubungan yang signifikan paritas dengan lesi prakanker serviks.
- 7.1.10. Faktor dominan kejadian lesi prakanker serviks adalah usia pertama kali berhubungan seksual dan lama pemakaian kontrasepsi pil kombinasi.

7.2 Saran

- 7.2.1. Bagi Dinas Kesehatan Kota Padang agar dapat berkoordinasi dengan lintas sektor terkait seperti Kantor Urusan Agama (KUA) menganjurkan pada wanita yang menikah usia ≤ 18 tahun, untuk mendapatkan imunisasi HPV mencegah terjadinya kanker serviks atau pemeriksaan rutin IVA setiap tahun.
- 7.2.2. Bagi Puskesmas Padang Pasir, perlu dilakukan kegiatan penyuluhan dan promosi kesehatan mengenai deteksi dini kanker serviks pada kelompok yang berisiko yaitu pada wanita usia berhubungan seksual ≤ 18 tahun, pemakaian alat kontrasepsi pil ≥ 48 bulan. Perlunya koordinasi dengan spesialis kebidanan untuk hasil pemeriksaan IVA agar hasilnya lebih dipercaya.
- 7.2.3. Bagi masyarakat, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memperbaiki kualitas hidup dalam rangka pencegahan kanker serviks dan kesadaran dalam kemauan deteksi dini.

