

**GAMBARAN KLINIS PASIEN SIFILIS PRIMER DAN SIFILIS
SEKUNDER DI POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN RS
DR. M. DJAMIL PADANG PADA TAHUN 2018-2023**



Skripsi

**Diajukan ke Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sebagai
Pemenuhan Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Kedokteran**

Oleh:

**DINDA AMALIA
NIM: 2110311041**

Dosen Pembimbing:

**Dr. dr. Qaira Anum, Sp.DVE, Subsp. Ven, FINS DV, FAADV
Dra. Elmatris Sy, M**

**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

ABSTRACT

CLINICAL FEATURES OF PRIMARY SYPHILIS AND SECONDARY SYPHILIS PATIENTS IN THE SKIN AND GENITAL POLYCLINIC OF DR. M. DJAMIL PADANG GENERAL HOSPITAL IN 2018-2023

By

Dinda Amalia, Qaira Anum, Elmatris Sy, Satya Widya Yenny, Eti Yerizel, Ade Asyari

Syphilis is a sexually transmitted infectious disease caused by the bacterium Treponema pallidum, the infection that occurs is chronic and systemic. The clinical manifestations of syphilis patients resemble various diseases so it is nicknamed "The Great Immitator". This study aims to determine the clinical picture of primary syphilis and secondary syphilis patients, as well as to determine systemic symptoms that often appear in primary syphilis and secondary syphilis patients.

This study used a quantitative descriptive design with secondary data samples from the medical records of Dr. M. Djamil Padang Hospital in 2018-2023. Using total sampling technique, 38 samples were obtained that met the inclusion and exclusion criteria. Data were analyzed univariately and presented in a frequency distribution table.

This study shows that syphilis patients are most often aged 17-25 years (44.73%), generally male (84.21%), the last education of patients is generally secondary education (SMA / SMK) (92.11%), the most common employment status is working (63.16%), and marital status is most often unmarried (65.79%). Syphilis patients generally present with secondary syphilis stage (92.11%). The most common systemic symptom in syphilis patients was skin rash (46.03%) followed by weight loss (11.11%) and fever (9.52%). The most common clinical skin manifestation in syphilis patients is roseola syphiliticus (53.7%). The most common treatment for syphilis patients is benzyl benzine penicillin G (BBPG) as many as (79.07%).

Keywords: Syphilis, Treponema pallidum, Clinical manifestations, Systemic symptoms, The great immitator

ABSTRAK

GAMBARAN KLINIS PASIEN SIFILIS PRIMER DAN SIFILIS SEKUNDER DI POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN RS DR. M. DJAMIL PADANG PADA TAHUN 2018-2023

Oleh

Dinda Amalia, Qaira Anum, Elmatris Sy, Satya Widya Yenny, Eti Yerizel,
Ade Asyari

Sifilis adalah penyakit infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri *Treponema pallidum*, infeksi yang terjadi bersifat kronik dan sistemik. Manifestasi klinis pasien sifilis menyerupai berbagai penyakit sehingga dijuluki sebagai “*The Great Immitator*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran klinis pasien sifilis primer dan sifilis sekunder, serta mengetahui gejala sistemik yang sering muncul pada pasien sifilis primer dan sifilis sekunder.

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kuantitatif dengan sampel data sekunder dari rekam medis RS Dr. M. Djamil Padang pada Tahun 2018-2023. Penambilan menggunakan teknik *total sampling*, didapatkan 38 sampel yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Data dianalisis secara univariat dan disajikan dalam tabel distribusi frekuensi.

Penelitian ini memperlihatkan pasien sifilis paling sering berusia 17-25 tahun (44,73%), umumnya berjenis kelamin laki-laki (84,21%), pendidikan terakhir pasien umumnya pendidikan menengah (SMA/SMK) (92,11%), status pekerjaan tersering bekerja (63,16%), dan status perkawinan paling sering belum menikah (65,79%). Pasien sifilis umumnya datang dengan stadium sifilis sekunder (92,11%). Gejala sistemik tersering pada pasien sifilis adalah ruam kulit (46,03%) diikuti penurunan berat badan sebanyak (11,11%) dan demam sebanyak (9,52%). Manifestasi klinis kulit tersering pada pasien sifilis adalah roseola sifilitika sebanyak (53,7%). Pengobatan tersering pasien sifilis adalah benzil benzatin penisilin G (BBPG) sebanyak (79,07%).

Kata Kunci: Sifilis, *Treponema pallidum*, Manifestasi klinis, Gejala sistemik, *The great immitator*