

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada sampel biji kopi robustayang didapatkan dari pedagang pengumpul di Sumatera Baratmaka dapat disimpulkan bahwa mutu biji kopi robusta yang didapatkan berkisar antara mutu 3-6. Mutu 3 didapat di daerah Agam dengan nilai cacat 32,6. Mutu 4b ditemukan di daerah Solok dan Solok Selatan masing-masing adalah 77,3 dan 64,5 sedangkan mutu 6 ditemukan di daerah Tanah Datar dan Pasaman Barat masing-masing 168,9 dan 164,8. Kadar air tertinggi ditemukan di daerah Pasaman Barat 14,05% dan kadar air terendah ditemukan di daerah Agam 13,21%. Jamur yang ditemukaan terdiri dari 3 jenis jamur, yaitu *A. niger*, *A. flavus*, *A. ochraceus* dengan rata-rata persentase serangan berturut-turut 89,12%, 10,4%, dan 9,52%. Serangan jamur pascapanen tertinggi ditemukan di daerah Pasaman Barat 97,4% dan terendah di daerah Agam 84%.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan menguji toksin pada biji kopi robusta di Sumatera Barat.



