

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai “Hubungan Pemberian Imunisasi Dasar DT_wP dan DTaP dengan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi pada Anak” didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Subjek penelitian paling banyak berjenis kelamin laki laki. Jumlah subjek penelitian untuk DT_wP dan DTaP sama yaitu 40 sampel masing-masingnya.
2. Angka KIPI pada imunisasi DT_wP yaitu 92,5%, 37 dari 40 subjek penelitian mengalami reaksi KIPI. Reaksi KIPI paling banyak adalah demam (77,5%).
3. Angka KIPI pada imunisasi DTaP yaitu 32,5%, 13 dari 40 subjek penelitian mengalami reaksi KIPI. Reaksi KIPI paling banyak adalah demam (25,0%).
4. Terdapat hubungan antara pemberian imunisasi dasar DT_wP dan DTaP dengan kejadian ikutan pasca imunisasi pada anak.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Lebih ditingkatkan edukasi kepada orang tua terkait perbedaan KIPI pada imunisasi DT_wP dan DTaP.
2. Tenaga kesehatan selalu mencatat reaksi KIPI ringan maupun berat dibuku KIA.