

HASIL PENELITIAN SKRIPSI



UNIVERSITAS ANDALAS

**HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN TINGKAT STRES
PASIEN TUBERKULOSIS PARU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS
LUBUK BUAYA KOTA PADANG TAHUN 2024**



**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2025**



UNIVERSITAS ANDALAS

**HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN TINGKAT
STRES PASIEN TUBERKULOSIS PARU DI WILAYAH
KERJA PUSKESMAS LUBUK BUAYA
KOTA PADANG
TAHUN 2024**

Oleh :

FRITIARA

No. BP. 2011212043

**Diajukan Sebagai Pemenuhan Syarat untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat**

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 2025

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

**Skripsi, Maret 2025
Fritiara, No.BP. 2011212043**

**HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN TINGKAT STRES
PASIEN TUBERKULOSIS PARU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS
LUBUK BUAYA KOTA PADANG TAHUN 2024**

xi + 83 halaman, 18 tabel, 3 gambar, 8 lampiran

ABSTRAK

Tujuan Penelitian

Tuberkulosis (TB) merupakan masalah kesehatan yang signifikan di Indonesia, terutama karena pengobatannya yang panjang dan melelahkan. Pengobatan TB yang berkepanjangan seringkali menyebabkan pasien mengalami stres dan mengurangi kepatuhan mereka terhadap pengobatan. Dukungan keluarga yang kuat sangat penting untuk membantu pasien mengatasi stres dan mempertahankan kepatuhan pengobatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dukungan keluarga dengan tingkat stres pada pasien TB di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya, Kota Padang tahun 2024.

Metode

Penelitian ini menggunakan desain *cross sectional* dilakukan pada bulan September 2024 – November 2024 di Kecamatan Koto Tangah dan Puskesmas Lubuk Buaya dengan 55 sampel menggunakan teknik total sampel. Pengolahan data menggunakan analisis univariat dan bivariat.

Hasil

Kejadian stres lebih banyak dialami oleh responden yang mendapatkan dukungan keluarga yang buruk. Hasil uji statistik menunjukkan 50,9% responden yang mengalami stres. Terdapat hubungan yang signifikan antar dukungan keluarga ($p-value=0,000$) dengan tingkat stres pasien tuberkulosis paru.

Kesimpulan

Terdapat hubungan yang bermakna antara dukungan keluarga dengan tingkat stres pasien tuberkulosis paru. Diharapkan puskesmas dapat mengadakan program edukasi atau konseling mengenai TB tidak hanya pada pasien TB paru namun keluarga juga perlu hadir dalam program ini agar mereka lebih siap menghadapi tantangan selama pengobatan.

Daftar Pustaka	: 50 (1998-2025)
Kata Kunci	: Stres, Dukungan Keluarga, Tuberkulosis Paru

**FACULTY OF PUBLIC HEALTH
ANDALAS UNIVERSITY**

**Undergraduate Thesis, March 2025
Fritiara, No. BP. 2011212043**

RELATIONSHIP FAMILY SUPPORT WITH THE STRESS LEVEL OF PULMONARY TUBERCULOSIS PATIENTS IN THE WORKING AREA OF THE LUBUK BUAYA HEALTH CENTER IN PADANG CITY, 2024

+ 83 pages, 18 tables, 3 pictures, 8 appendices

ABSTRACT

Objective

Tuberculosis (TB) is a significant health problem in Indonesia, mainly due to its long and grueling treatment. Prolonged TB treatment often causes patients to experience stress and reduces their adherence to treatment. Strong family support is essential to help patients cope with stress and maintain treatment adherence. This study aims to analyze the relationship between family support and stress levels in TB patients in the working area of Puskesmas Lubuk Buaya, Padang City in 2024.

Methods

This study used a cross sectional design conducted in September 2024 - November 2024 in Koto Tangah District and Lubuk Buaya Health Center with 55 samples using the total sample technique. Data processing using univariate and bivariate analysis.

Results

The incidence of stress is more experienced by respondents who get poor family support. Statistical test results showed 50.9% of respondents who experienced stress. There is a significant relationship between family support ($p\text{-value}=0.000$) and the stress level of pulmonary tuberculosis patients.

Conclusion

There is a significant relationship between family support and the stress level of pulmonary tuberculosis patients. It is hoped that the health center can hold educational programs or counseling about TB not only for pulmonary TB patients but families also need to be present in this program so that they are better prepared to face challenges during treatment.

References : 50 (1998-2025)

Keywords : Stress, Family Support, Pulmonary Tuberculosis