BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan derajat *tumor infiltrating lymphocytes* dengan invasi limfovaskular pada kanker payudara invasif diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasien kanker payudara invasif terbanyak adalah kelompok usia ≥ 40 tahun dengan lokasi tumor terbanyak adalah di payudara bilateral. Ukuran tumor terbanyak adalah pT2 dengan *grade* terbanyak adalah *grade 2*. Tipe histopatologi terbanyak adalah tipe NST.
2. Derajat *tumor infiltrating lymphocytes* (TILs) pada kanker payudara invasif dengan derajat TILs rendah ditemukan lebih banyak daripada derajat TILs sedang dan tinggi.
3. Didapatkan frekuensi invasi limfovaskular positif lebih banyak daripada invasi limfovaskular negatif.
4. Tidak terdapat hubungan antara derajat *tumor infiltrating lymphocytes* (TILs) dengan invasi limfovaskular pada Kanker Payudara Invasif.

7.2 Saran

1. Diperlukan peningkatan kelengkapan data di rekam medis cetak maupun elektronik yang memudahkan informasi penetapan stadium dan pencarian data pada penelitian selanjutnya.
2. Penelitian mengenai hubungan derajat TILs dengan invasi limfovaskular pada kanker payudara invasif diharapkan tetap dilanjutkan, namun dapat mempertimbangkan metode evaluasi TILs lainnya.