

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Jumlah rata-rata sel neutrofil pada soket gigi tikus putih dengan paparan asap rokok lebih banyak daripada jumlah sel neutrofil pada soket gigi tikus putih tanpa paparan asap rokok dengan rata-rata 8,75 sel.
2. Jumlah rata-rata sel neutrofil pada soket gigi tikus putih tanpa paparan asap rokok lebih sedikit daripada jumlah sel neutrofil pada soket gigi tikus putih dengan paparan asap rokok dengan rata-rata 1,82 sel.
3. Terdapat perbedaan antara jumlah rata-rata sel neutrofil pada soket gigi tikus putih yang diberi paparan asap rokok dengan yang tidak diberi paparan asap rokok dengan jumlah sel neutrofil lebih banyak terdapat pada tikus putih yang diberi paparan asap rokok.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh paparan rokok menggunakan jenis rokok lainnya.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai durasi dan jangka waktu yang lebih lama terhadap paparan asap rokok yang dapat mengganggu penyembuhan luka pasca ekstraksi gigi.