

KARYA ILMIAH AKHIR

**ASUHAN KEPERAWATAN JIWA PADA TN. T DENGAN HALUSINASI
PENDENGARAN DAN PEMBERIAN TERAPI MENDENGARKAN
MURATTAL AL-QUR'AN SURAH AR-RAHMAN DI LUBUK
BEGALUNG, KOTA PADANG**

Peminatan Keperawatan Jiwa

ELMA SOVIAZAIDIR, S.Kep

NIM. 2341312109

Dosen Pembimbing

Dr. Ns. Atih Rahayuningsih, M.Kep.,Sp.Kep.J

Ns. Bunga Permata Wenny, M.Kep

PROGRAM STUDI PROFESI NERS

FAKULTAS KEPERAWATAN

UNIVERSITAS ANDALAS

TAHUN 2025

KARYA ILMIAH AKHIR

**ASUHAN KEPERAWATAN JIWA PADA TN. T DENGAN HALUSINASI
PENDENGARAN DAN PEMBERIAN TERAPI MENDENGARKAN
MURATTAL AL-QUR'AN SURAH AR-RAHMAN DI LUBUK
BEGALUNG, KOTA PADANG**

Peminatan Keperawatan Jiwa

**Untuk Memperoleh Gelar Profesi Ners (Ns) pada
Fakultas Keperawatan Universitas Andalas**

**ELMA SOVIAZAIDIR, S.Kep
NIM : 2341312109**

**PROGRAM STUDI PROFESI NERS
FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
2025**

**FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
KARYA ILMIAH AKHIR
JANUARI, 2025**

**NAMA : Elma Soviazaidir, S.Kep
NIM : 2341312109**

**ASUHAN KEPERAWATAN JIWA PADA TN. T DENGAN HALUSINASI
PENDENGARAN DAN PEMBERIAN TERAPI MENDENGARKAN
MURATTAL ALQUR'AN SURAH AR-RAHMAN DI LUBUK
BEGALUNG, KOTA PADANG**

ABSTRAK

Skizofrenia adalah gangguan kesehatan jiwa yang memerlukan perhatian serius. Salah satu gejala utama skizofrenia adalah halusinasi. Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO), jumlah penderita skizofrenia di dunia mencapai sekitar 29 juta orang. Sekitar 50% hingga 70% di antaranya mengalami halusinasi pendengaran. Penanganan untuk pasien dengan halusinasi dapat dilakukan melalui pendekatan farmakologi dan non-farmakologi. Terapi mendengarkan murattal Al-Qur'an surah Ar-Rahman adalah salah satu terapi non farmakologi yang dapat membantu mengontrol halusinasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asuhan keperawatan pada pasien dengan halusinasi pendengaran melalui pemberian terapi mendengarkan murattal Al-Qur'an surah Ar-Rahman. Metode penelitian menggunakan studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, serta instrumen AHRS yang disesuaikan dengan format Asuhan Keperawatan dan Intervensi SP Halusinasi. Intervensi dilakukan selama 7 hari, di mana terapi generalis SP 1-4 halusinasi dilakukan pada hari pertama untuk membangun dasar intervensi. Fokus utama terapi murattal dimulai pada hari ke-2 hingga hari ke-7 bersamaan dengan melakukan evaluasi SP 1-4 halusinasi setiap hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah intervensi mendengarkan murattal Al-Qur'an surah Ar-Rahman selama 6 hari, terjadi penurunan skor AHRS pasien dari 21 (halusinasi sedang) menjadi 10 (halusinasi ringan). Pasien diharapkan rutin mendengarkan murattal Al-Qur'an, serta keluarga dapat memberi dukungan dan pendampingan dalam proses terapi untuk mengendalikan halusinasi pada klien.

Kata Kunci : Halusinasi, Terapi Murattal, Surah Ar-Rahman

Daftar Pustaka : (28)

**FACULTY OF NURSING
ANDALAS UNIVERSITY
FINAL SCIENTIFIC PAPER
JANUARY, 2025**

**NAME : Elma Soviazaidir, S.Kep
NIM : 2341312109**

**MENTAL HEALTH NURSING CARE FOR MR. T WITH AUDITORY
HALLUCINATIONS AND THE IMPLEMENTATION OF LISTENING
THERAPY USING THE MURATTAL OF AL-QUR'AN SURAH AR-
RAHMAN IN LUBUK BEGALUNG, PADANG CITY.**

ABSTRACT

Schizophrenia is a mental health disorder that requires serious attention. One of the primary symptoms of schizophrenia is hallucinations. According to data from the World Health Organization (WHO), the number of people with schizophrenia worldwide is approximately 29 million. Around 50% to 70% of them experience auditory hallucinations. Treatment for patients with hallucinations can be carried out through pharmacological and non-pharmacological approaches. Listening to the recitation of Surah Ar-Rahman from the Qur'an is one of the non-pharmacological therapies that can help control hallucinations. This study aims to analyze the application of nursing care for patients with auditory hallucinations through the implementation of listening to the murattal of Al-Qur'an, Surah Ar-Rahman. The research method utilized a case study approach with data collection techniques including observation, interviews, documentation, and the AHRS instrument adapted to the Nursing Care and SP Hallucination Intervention format. The intervention was conducted over 7 days, with generalist SP 1-4 hallucination therapy implemented on the first day to establish the basis for intervention. The main focus of the murattal therapy began on the second day and continued until the seventh day, with SP 1-4 hallucination evaluations conducted daily. The results of the study showed that after 6 days of listening to the murattal of Al-Qur'an, Surah Ar-Rahman, the patient's AHRS score decreased from 21 (moderate hallucination) to 10 (mild hallucination). The patient is expected to routinely listen to the recitation of the Qur'an, with family providing support and guidance throughout the therapy process to manage hallucinations.

Keywords : Hallucinations, Murattal Therapy, Surah Ar-Rahman

References : (28)