BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan khusus untuk mengetahui bentuk pola rugae palatina pada suku Minangkabau, bentuk pola rugae palatina pada suku Mandailing dan perbedaan bentuk pola rugae palatina antara suku Minangkabau dan suku Mandailing. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu sebanyak 106 responden yang merupakan bagian dari suku Minangkabau dan suku Mandailing. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji *Mann-Whitney* menemukan hasil penelitian sebagai berikut.

- 1. Pola rugae palatina suku Minangkabau didominasi oleh pola gelombang di palatum sinistra.
- 2. Pola rugae palatina suku Mandailing didominasi oleh pola gelombang di palatum dextra.
- 3. Terdapat perbedaan pola rugae palatina antara suku Minangkabau dan suku Mandailing berdasarkan bentuk gelombang sinistra, bentuk lurus dextra, dan bentuk sirkular sinistra.

6.2 Saran

Penelitian selanjutnya dapat bekerja sama dengan institusi kesehatan, lembaga adat, atau komunitas lokal guna memudahkan pengumpulan sampel. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan jumlah sampel yang seimbang antara jenis kelamin agar memungkinkan analisis perbedaan pola rugae palatina berdasarkan jenis kelamin secara lebih akurat.