BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang "Gambaran Impaksi Gigi Molar Ketiga Mandibula Berdasarkan Klasifikasi Pell and Gregory di Poliklinik Gigi dan Mulut Rumah Sakit Unand" maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan usia kasus impaksi gigi molar ketiga mandibula lebih banyak ditemukan pada usia 21-30 tahun.
2. Berdasarkan jenis kelamin kasus impaksi gigi molar ketiga mandibula lebih banyak ditemukan pada perempuan.
3. Berdasarkan jenis kelamin kelas impaksi gigi molar ketiga mandibula, proporsi terbanyak laki-laki adalah kelas II pada gigi 38 dan kelas I pada gigi 48, sedangkan pada perempuan paling sering ditemukan kelas II baik pada gigi 38 maupun gigi 48.
4. Berdasarkan jenis kelamin posisi impaksi gigi molar ketiga mandibula, proporsi terbanyak adalah posisi A baik laki-laki maupun perempuan.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian berikutnya diharapkan pertimbangan penggunaan klasifikasi George Winter dan metode lain guna mendapatkan gambaran lengkap tentang karakteristik impaksi gigi molar ketiga mandibula.

2. Pentingnya penelitian tambahan untuk meningkatkan validitas, selain melakukan pengamatan melalui radiografi panoramik dengan melibatkan pemeriksaan klinis.