



UNIVERSITAS ANDALAS

**DETERMINAN LITERASI KESEHATAN TENTANG
ROKOK PADA PELAJAR SMK NEGERI 8
KOTA PADANG TAHUN 2025**

Oleh:

**M. FADHILAH
NIM. 2111211028**

**Diajukan Sebagai Pemenuhan Syarat untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat**

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2025**



UNIVERSITAS ANDALAS
UNIVERSITAS ANDALAS
DETERMINAN LITERASI KESEHATAN TENTANG
ROKOK PADA PELAJAR SMK NEGERI 8
KOTA PADANG TAHUN 2025



Oleh:

M.FADHILAH

NIM. 2111211028

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Melaksanakan Penelitian Skripsi Sarjana
Kesehatan Masyarakat**

ILMU KESEHATAN KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2025

**Fakultas Kesehatan Masyarakat
UNIVERSITAS ANDALAS**

Skripsi, Mei 2025

M. Fadhilah, No.BP. 2111211028

**DETERMINAN TINGKAT LITERASI KESEHATAN TENTANG ROKOK
PADA PELAJAR SMK NEGERI 8 KOTA PADANG TAHUN 2025**

x + 116 halaman, 21 tabel, 4 gambar, 8 lampiran

ABSTRAK

Tujuan Penelitian

Literasi kesehatan mencakup kemampuan untuk mengakses, memahami, menilai, dan menerapkan informasi kesehatan dalam pengambilan keputusan individu. Kurangnya Literasi yang baik mengenai rokok dan dampaknya dapat meningkatkan risiko perilaku merokok di kalangan siswa. Berdasarkan survei awal, didapatkan bahwa siswa SMK Negeri 8 Kota Padang yang merokok tergolong tinggi (67%). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi determinan literasi kesehatan tentang rokok pada pelajar di SMK Negeri 8 Kota Padang tahun 2025.

Metode

Jenis penelitian kuantitatif dengan desain *cross sectional*. Populasi penelitian siswa kelas X, XI, berjumlah 1.036 siswa dan sampel 96 orang dengan teknik pengambilan sampel *proporsionate random sampling*. Pengambilan data menggunakan kuesioner. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat.

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan siswa yang memiliki tingkat literasi kesehatan rendah (36,5%), akses informasi kesehatan sulit (45,8%), akses pelayanan kesehatan sulit (53,1%), pendapatan keluarga dibawah UMK (68,8%), peran teman sebaya (51,0%). Terdapat hubungan antara jenis kelamin ($p = 0,002$) dan akses pelayanan kesehatan ($p = 0,003$) dengan tingkat literasi kesehatan tentang rokok pada pelajar SMK Negeri 8 Kota Padang.

Kesimpulan

Terdapat hubungan signifikan antara jenis kelamin dan akses pelayanan kesehatan dengan tingkat literasi kesehatan pelajar. Diharapkan pihak sekolah kerja sama dengan puskesmas atau dinas kesehatan dalam penyelenggaraan penyuluhan rutin terkait bahaya merokok guna meningkatkan literasi kesehatan dan menekan perilaku merokok di kalangan pelajar.

Daftar Pustaka : 95 (2005 - 2024)

Kata Kunci : Literasi Kesehatan, Pelajar, Rokok

**Faculty of Public Health
ANDALAS UNIVERSITY**

Thesis, May 2025

M. Fadhilah, No.BP. 2111211028

**DETERMINANTS OF HEALTH LITERACY LEVELS ABOUT SMOKING IN
STUDENTS OF SMK NEGERI 8 CITY OF PADANG YEAR 2025**

x + 116 pages, 21 tables, 4 figures, 8 attachments

ABSTRACT

Objective

Health literacy includes the ability to access, understand, assess and apply health information in individual decision-making. Lack of good literacy about smoking and its effects can increase the risk of smoking behavior among students. Based on an initial survey, it was found that students of SMK Negeri 8 Padang City who smoked were high (67%). Therefore, this study aims to identify the determinants of health literacy about smoking among students at SMK Negeri 8 Padang City in 2025.

Methods

Quantitative research with cross sectional design. The study population was students in grades X, XI, totaling 1036 students and a sample of 96 people with proportionate random sampling technique. Data collection using a questionnaire. Data analysis was done univariate and bivariate.

Result

The results showed that students had a low level of health literacy (3.65%), access to health information was difficult (45.8%), access to health services was difficult, family income was below the minimum wage (68.8%) (53.1%), the role of peers (51.0%). There is a relationship between gender ($p = 0.002$) and access to health services ($p = 0.003$) with the level of health literacy about smoking among students of SMK Negeri 8 Padang City.

Conclusion

There is a significant relationship between gender and access to health services with the level of health literacy of students. It is expected that schools will cooperate with health centers or health offices in organizing routine counseling related to the dangers of smoking in order to improve health literacy and reduce smoking behavior among students.

Bibliography : 95 (2005 - 2024)

Keywords : Health literacy, students, smoking