

SKRIPSI

HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL DENGAN RESILIENSI ORANG TUA ANAK PENDERITA LEUKEMIA LIMFOBLASTIK AKUT DI RSUP DR. M. DJAMIL PADANG TAHUN 2019

Penelitian Keperawatan Anak



PEMBIMBING :

Ns. Dwi Novrianda, M.Kep

Ns. Lili Fajria, S.Kep., M.Biomed

FAKULTAS KEPERAWATAN

UNIVERSITAS ANDALAS

2019

**FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
AGUSTUS 2019**

**Nama : Siti Sarah Nurfalah
No. Bp : 1511314011**

**HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL DENGAN RESILIENSI ORANG TUA
ANAK PENDERITA LEUKEMIA LIMFOBLASTIK AKUT
DI RSUP DR. M. DJAMIL PADANG TAHUN 2019**

ABSTRAK

Leukemia limfoblastik akut (LLA) menduduki peringkat tertinggi kanker pada anak dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kekhawatiran yang dirasakan oleh orang tua saat anak terdiagnosis kanker menimbulkan perasaan beragam mulai dari shock, tidak percaya, menolak dan marah. Permasalahan yang dirasakan oleh orang tua tersebut dapat menurunkan fungsi keluarga serta kualitas hidup keluarga yang nantinya akan berpotensi menjadi faktor risiko penurunan resiliensi bagi orang tua. Penurunan resiliensi merupakan salah satu masalah yang sering dialami orang tua dan dapat dipengaruhi oleh dukungan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui arah, kekuatan dan hubungan antara dukungan sosial dengan resiliensi orang tua anak penderita leukemia limfoblastik akut di RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2019. Desain penelitian ini adalah *cross sectional study*. Sampel penelitian ini terdiri 46 orang tua anak leukemia limfoblastik akut. Pengambilan sampel dengan teknik *accidental sampling*. Penelitian ini dilakukan dari bulan April hingga Agustus 2019. Penelitian ini menggunakan kuesioner *Perceived Social Support from Family* (PSS-Fa), *Perceived Social Support from Friends* (PSS-Fr) dan *Connor Davidson Resilience Scale 10* (CD-RISC 10). Hasil penelitian ini didapatkan skor rata-rata dukungan sosial keluarga, teman dan resiliensi adalah 13,50, 12,67 dan 29,15. Selanjutnya uji *spearman* menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara dukungan sosial dengan resiliensi orang tua anak dengan LLA ($p=0,025$) dan arah positif dan kekuatan hubungan lemah ($r=0,330$). Diharapkan perawat untuk dapat melibatkan keluarga dalam proses pengobatan anak dan membentuk kelompok orang tua dengan anak yang menderita leukemia limfoblastik akut agar lebih banyak dukungan sosial yang didapatkan oleh orang tua.


Kata kunci : LLA, Dukungan Sosial, Resiliensi

Daftar Pustaka : 58 (2000-2018)

**FACULTY OF NURSING
UNIVERSITAS ANDALAS
AUGUST 2019**

**Name : Siti Sarah Nurhalah
Register Number : 1511314011**

**THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL SUPPORT TO THE
RESILIENCE ON PARENTS OF CHILDREN WITH
ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA (ALL)
IN RSUP DR. M. DJAMIL PADANG 2019**



Acute lymphoblastic leukemia (ALL) takes the first place of cancer suffered by children and has increased every year. Concerns felt by parents when a child is diagnosed with cancer cause feelings that range from shock, distrust, resistance and anger. Problems that are felt by these parents can reduce family function and the quality of family life which later will potentially be a risk factor for decreased resilience for parents. Decreased resilience is one problem that is often experienced by parents and can be influenced by social support. The purpose of this study was to study the strength, direction and relationship between social support and the support of parents who have children with acute lymphoblastic leukemia at Dr. RSUP. M.Djamil Padang 2019. The design of this research is cross sectional study. The sample of this research is 46 parents of children with acute lymphoblastic leukemia. The data was taken by accidental sampling technique. The study was conducted from April to August 2019. The instrument in this study use Perceived Social Support from Family (PSS-Fa), Perceived Social Support from Friends (PSS-Fr) and Connor Davidson Resilience Scale 10 (CD-RISC 10).The result showed the average social support from family, friends and resilience is 13,50, 12,67 and 29,15. The data analysis uses Spearman correlation, the result showed that there was a significant correlation between social support with resilience parents who have children with ALL ($p=0,025$) in the direction of positive, weak correlation ($r=0,330$). It is expected that nurses can be able to see the family in the process of treating children and form a group of parents with children suffering from acute lymphoblastic leukemia so that more social support is obtained by parents.

Keywords : ALL, Social Support, Resilience

Bibliography : 58 (2000-2018)