

## BAB VII

### KESIMPULAN

#### 7.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada pasien pengguna gigi tiruan penuh RSGM Unand sebanyak 30 orang dengan rata-rata berusia diatas 60 tahun dan berjenis kelamin perempuan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat hubungan tinggi linggir alveolar mandibula dengan retensi gigi tiruan penuh pada pasien pengguna gigi tiruan penuh RSGM Unand.
2. Tinggi linggir alveolar mandibula pada pasien pengguna gigi tiruan penuh RSGM Unand adalah  $\geq 21$  mm.
3. Retensi gigi tiruan penuh rahang bawah pada pasien pengguna gigi tiruan penuh RSGM Unand adalah retensi minimum.

#### 7.2 Saran

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi retensi GTP terutama rahang bawah.
2. Mengukur tinggi linggir dengan menggunakan aplikasi 3D khusus rontgen panoramik agar hasil pengukuran lebih akurat.
3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut yang membedakan tinggi linggir secara rontgen dengan tinggi linggir sesungguhnya yang diperoleh dari pencetakan.
4. Perlu adanya penelitian mengenai pengaruh kondisi jaringan lunak terhadap retensi GTP rahang bawah.

