BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil analisis hubungan antara kesepian dan *phubbing* pada remaja di SMAK Padang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Didapatkan rata-rata skor kesepian pada remaja di SMAK Padang adalah 51,0 dengan kategori kesepian sedang.
- Didapatkan rata-rata skor phubbing pada remaja di SMAK Padang adalah 36,0 dengan kategori phubbing rendah.
- 3. Tidak ada hubungan antara kesepian dengan *phubbing* pada remaja SMAK Padang dengan ditunjukan nilai pvalue = 0.184 (P > 0.05).

B. Saran

1. Bagi Remaja

Remaja diharapkan mampu menggunakan *smartphone* secara bijak dengan tetap menjaga kualitas interaksi sosial secara langsung.

2. Bagi Sekolah

Sekolah diharapkan tetap memberikan perhatian terhadap penggunaan *smartphone* dikalangan siswa, meskipun kesepian tidak terbukti berhubungan langsung

dengan perilaku *phubbing*. Upaya preventif seperti edukasi tentang etika digital, pembatasan penggunaan hp di jam belajar, serta penyedian kegiatan sosial positif.

3. Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan

Hasil penelitian ini diharapakn menjadi acuan dalam pemberian asuhan keperawatan terkait kesepian dan phubbing pada remaja, serta menjadi sumber informasi bagi mahasiswa untuk pengembangan ilmu keperawatan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti di masa depan diharapkan untuk melakukan skrining tterlebih dahulu terhadap remaja yang mengalami kesepian untuk memaksimalkan hasil penelitian.