

BAB 7

KESIMPULAN

7.1 Kesimpulan

1. Rerata kadar hepsidin pada pasien anemia terkait kanker adalah 192,47 (35,35) ng/mL dimana terdapat peningkatan yang bermakna dibanding nilai normal.
2. Rerata kadar feritin pada pasien anemia terkait kanker adalah 1475,48 (1173,62) ng/dL dimana terdapat peningkatan yang bermakna dibanding nilai normal.
3. Rerata kadar *Reticulocyte Hemoglobin Content* pada pasien anemia terkait kanker adalah 28,14 (1,65) pg dimana terdapat penurunan yang bermakna dibanding nilai normal.
4. Terdapat korelasi positif yang bermakna dengan gradasi sangat kuat antara kadar hepsidin dengan feritin pada pasien anemia terkait kanker.
5. Terdapat korelasi negatif yang bermakna dengan gradasi kuat antara kadar hepsidin dengan *Reticulocyte Hemoglobin Content* pada pasien anemia terkait kanker.

7.2 Saran

1. Perlu dipertimbangkan pemeriksaan hepsidin dan *Reticulocyte Hemoglobin Content* pada pasien anemia terkait kanker.
2. Perlu dipertimbangkan dilakukan penelitian lebih lanjut berupa uji klinis pemakaian antagonis hepsidin pada pasien anemia terkait kanker.

