

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

1. Karakteristik usia hampir serupa antar kelompok. Usia kehamilan sedikit lebih tinggi pada ibu hamil tanpa preeklamsia. Ibu preeklamsia-eklamsia lebih banyak nullipara.
2. Terdapat perbedaan rerata kadar sFlt-1 antar kelompok dengan nilai yang lebih tinggi pada ibu hamil dengan preeklamsia-eklamsia.
3. Terdapat perbedaan rerata nilai parameter platelet antar kelompok meliputi hitung platelet, rerata volume platelet dan rerata plateletkrit. Sementara itu, tidak terdapat perbedaan nilai parameter platelet PDW dan PCT antar kelompok.
4. Terdapat korelasi negatif antara sFlt-1 dan platelet dan korelasi positif antara sFlt-1 dan MPV dengan nilai korelasi lebih tinggi pada sFlt-1 dengan MPV. Akan tetapi, tidak terdapat korelasi antara sFlt-1 dengan PDW, P-LCR dan PCT

7.2 Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menilai korelasi sFlt-1 dengan parameter platelet di multicentre dengan sampel yang lebih besar dan beragam.

2. Penelitian pada usia kehamilan yang serupa harus dilakukan untuk menghindari bias hasil parameter platelet yang dipengaruhi usia kehamilan.
3. Penelitian pada kehamilan trimester pertama diperlukan untuk mengetahui korelasi sFlt-1 dengan parameter platelet pada tahap awal agar dapat dinilai kekuatan skrining dari parameter ini.

