


**KARYA ILMIAH AKHIR**

**ASUHAN KEPERAWATAN DAN PENERAPAN TERAPI  
PSIKORELIGIUS: MEMBACA AL-QUR'AN PADA  
TN. R DENGAN HALUSINASI PENDENGARAN  
DI RUANGAN NURI RSJ PROF HB SAANIN  
PADANG**

**Peminatan Keperawatan Jiwa**



**PROGRAM STUDI PROFESI NERS  
FAKULTAS KEPERAWATAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2025**

**FAKULTAS KEPERAWATAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
JULI, 2025**

**Nama : Reni Wahyuni  
NIM : 2441312126**

**ASUHAN KEPERAWATAN DAN PENERAPAN TERAPI  
PSIKORELIGIUS: MEMBACA AL-QUR'AN PADA  
TN. R DENGAN HALUSINASI PENDENGARAN  
DI RUANGAN NURI RSJ PROF HB SAANIN  
PADANG**

**ABSTRAK**

Halusinasi pendengaran merupakan tantangan besar dalam pemulihan pasien gangguan jiwa skizofrenia. Hal ini membuka peluang bagi eksplorasi terapi komplementer seperti membaca Al-Qur'an yang berpotensi memberikan efek menenangkan dan mengurangi intensitas halusinasi. pada pasien. Studi kasus ini bertujuan memberikan gambaran hasil asuhan keperawatan dengan pemberian terapi generalis dan pemberian terapi psikoreligius: membaca Al-Qur'an pada Tn. R dengan masalah gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran. Metode yang digunakan yaitu metode studi kasus melalui wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, pendokumentasian, pemberian terapi generalis selama 4 hari dan terapi membaca Al-Qur'an yang terdiri dari 4 surat (QS. Al-Fatihah 1-7, Al-Isra' ayat 82, Yunus ayat 57, dan Ar-Rad ayat 11) selama 4 hari untuk mengontrol halusinasi pada klien dengan halusinasi pendengaran. Instrumen yang digunakan yaitu kuisioner *AHRS (Auditory Hallucination Rating Scale)* untuk mengukur tingkat halusinasi klien saat *pretest* dan *post test*. Hasil evaluasi didapatkan penurunan skor pada *pre test* terapi generalis yaitu 22, skor *post test* terapi generalis atau *pre test* terapi membaca Al-Qur'an yaitu 15 dan skor *post test* terapi membaca Al-Qur'an yaitu 11. Hal ini menunjukkan bahwa terapi membaca Al-Qur'an yang dikombinasikan dengan terapi generalis dan obat-obatan mampu membantu menurunkan halusinasi pendengaran pada pasien. Diharapkan ruangan rawat pasien mengalokasikan area yang tenang dan nyaman bagi pasien untuk melakukan terapi membaca Al-Qur'an tanpa gangguan, terutama di waktu-waktu yang rentan munculnya halusinasi. Perawat juga diharapkan memberikan dukungan dan terus mengevaluasi secara berkelanjutan mengenai metode terapi membaca Al-Qur'an dan jadwal kegiatan harian yang sudah diberikan.

**Kata Kunci : Halusinasi pendengaran, Terapi psikoreligius,  
membaca Al-Qur'an, Skizofrenia**  
**Daftar Pustaka : 85 (2016-2025)**

**NURSING FACULTY  
ANDALAS UNIVERSITY  
JULY, 2025**

Name : Reni Wahyuni  
NIM : 2441312126

**NURSING CARE AND PSYCHORELIGIOUS THERAPY APPLICATION:  
READING THE QURAN ON MR. R WITH AUDITORY  
HALLUCINATIONS IN THE NURI ROOM OF  
PROF HB SAANIN PSYCHIATRIC HOSPITAL  
PADANG**

**ABSTRACT**

Auditory hallucinations are a major challenge in the recovery of patients with schizophrenia. This opens up opportunities for exploration of complementary therapies such as reading the Qur'an which has the potential to provide a calming effect and reduce the intensity of hallucinations. in patients. This case study aims to provide an overview of the results of nursing care by providing general therapy and psychoreligious therapy: reading the Qur'an to Mr. R with sensory perception disorders of auditory hallucinations. The method used is a case study method through interviews, observations, physical examinations, documentation, providing general therapy for 4 days and reading the Qur'an therapy consisting of 4 letters (QS. Al-Fatihah 1-7, Al-Isra 'verse 82, Yunus verse 57, and Ar-Rad verse 11) for 4 days to control hallucinations in clients with auditory hallucinations. The instrument used is the AHRS (Auditory Hallucination Rating Scale) questionnaire to measure the level of client hallucinations during the pretest and posttest. The evaluation results showed a decrease in the score in the pre-test of general therapy, namely 22, the post-test score of general therapy or pre-test of Al-Qur'an reading therapy was 15 and the post-test score of Al-Qur'an reading therapy was 11. This shows that Quran reading therapy combined with generalist therapy and medication can help reduce auditory hallucinations in patients. It is expected that the patient care room allocates a quiet and comfortable area for patients to do Quran reading therapy without interruption, especially during times when hallucinations are prone to occur. Nurses are also expected to provide support and continue to evaluate the Quran reading therapy method and the daily activity schedule that has been given.

**Keywords** : Auditory hallucinations, Psychoreligious therapy, reading the Qur'an, Schizophrenia

**Bibliography** : 85(2016-2025)