

SKRIPSI

HUBUNGAN KEPATUHAN PENGOBATAN DENGAN KUALITAS HIDUP PADA PASIEN PENYAKIT GINJAL KRONIS (PGK) DENGAN DIABETES MELITUS (DM) YANG MENJALANI HEMODIALISA DI RSUP DR. M. DJAMIL PADANG

Penelitian Keperawatan Medikal Bedah



FADHILA ISMATUL IFFA
NIM : 2311316005

**FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
2025**

SKRIPSI

**HUBUNGAN KEPATUHAN PENGOBATAN DENGAN KUALITAS
HIDUP PADA PASIEN PENYAKIT GINJAL KRONIK (PGK)
DENGAN DIABETES MELITUS (DM) YANG MENJALANI
HEMODIALISIS DI RSUP DR. M. DJAMIL PADANG**

Penelitian Keperawatan Medikal Bedah



**FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
2025**

SKRIPSI

HUBUNGAN KEPATUHAN PENGOBATAN DENGAN KUALITAS HIDUP PADA PASIEN PENYAKIT GINJAL KRONIS (PGK) DENGAN DIABETES MELITUS (DM) YANG MENJALANI HEMODIALISA DI RSUP DR. M. DJAMIL PADANG

Penelitian Keperawatan Medikal Bedah




**FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

2025

FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
JULI 2025

Nama : Fadhila Ismatul Iffa
NIM : 2311316005

**Hubungan Kepatuhan Pengobatan dengan Kualitas Hidup pada Pasien
Penyakit Ginjal Kronis (PGK) dengan Diabetes Melitus (DM) yang
Menjalani Hemodialisa di RSUP Dr. M. Djamil Padang**



ABSTRAK


Pasien Penyakit Ginjal Kronik (PGK) dengan Diabetes Melitus (DM) yang menjalani hemodialisa mengalami penurunan kualitas hidup dikarenakan kesulitan dalam mematuhi regimen pengobatan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepatuhan pengobatan dengan kualitas hidup pada pasien PGK dengan DM yang menjalani hemodialisa di RSUP Dr. M. Djamil Padang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain analitik korelasional dan pendekatan *cross sectional*. Sampel penelitian berjumlah 47 responden yang dipilih dengan teknik *non random sampling* dan pendekatan *purposive sampling*. Instrumen yang digunakan meliputi *End-Stage Renal Disease Adherence Questionnaire* (ESRD-AQ), *Diabetes Self-Management Questionnaire* (DSMQ), dan *WHOQOL-BREF*. Pengambilan data untuk penelitian dilakukan dari tanggal 3-5 Juli 2025. Analisis statistik menggunakan uji rerata dan korelasi *Pearson*. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata kepatuhan pengobatan PGK sebesar 585,64, kepatuhan pengobatan DM 23,87, dan kualitas hidup 52,81 yang semuanya berada pada kategori sedang. Terdapat hubungan yang signifikan antara kepatuhan pengobatan PGK dengan kualitas hidup ($r = 0,362$; $p = 0,012$) dan antara kepatuhan pengobatan DM dengan kualitas hidup ($r = 0,360$; $p = 0,013$), yang menunjukkan hubungan positif dengan kekuatan moderat. Semakin baik kepatuhan pengobatan, akan semakin baik kualitas hidup pasien. Disarankan kepada tenaga kesehatan, khususnya perawat, untuk melakukan asesmen rutin kepatuhan pengobatan dan memberikan edukasi berkelanjutan guna mendukung peningkatan kualitas hidup pasien.

Kata Kunci : Kepatuhan pengobatan, Kualitas hidup, Penyakit ginjal kronik, Diabetes melitus, Hemodialisa

**FACULTY OF NURSING
ANDALAS UNIVERSITY
JULY 2025**

**Name : Fadhila Ismatul Iffa
NIM : 2311316005**

***The Relationship Between Medication Adherence and Quality of Life in
Patients with Chronic Kidney Disease (CKD) and Diabetes Mellitus (DM)
Undergoing Hemodialysis at RSUP Dr. M. Djamil Padang***



Patients with Chronic Kidney Disease (CKD) and Diabetes Mellitus (DM) undergoing hemodialysis experience a decline in quality of life due to difficulties in adhering to complex treatment regimens. This study aimed to determine the relationship between medication adherence and quality of life among CKD patients with DM undergoing hemodialysis at Dr. M. Djamil General Hospital Padang. This research employed a quantitative approach with a correlational analytic design and a cross-sectional method. The study sample consisted of 47 respondents selected using non-random purposive sampling. The instruments used include the End-Stage Renal Disease Adherence Questionnaire (ESRD-AQ), the Diabetes Self-Management Questionnaire (DSMQ), and the WHOQOL-BREF. Data collection was conducted from July 3 to 5 July, 2025. Statistical analysis employed mean testing and Pearson correlation. The results showed that the mean score for CKD medication adherence was 585.64, DM medication adherence was 23.87, and quality of life was 52.81, all categorized as moderate. There were a significant relationship between CKD medication adherence and quality of life ($r = 0.362$; $p = 0.012$) and between DM medication adherence and quality of life ($r = 0.360$; $p = 0.013$), indicating a positive and moderate correlation. The better the medication adherence, the better the patients' quality of life. It is recommended that healthcare providers, particularly nurses, conduct routine assessments of medication adherence and provide continuous education to support the improvement of patients' quality of life

Keyword : Medication adherence, Quality of life, Chronic kidney disease, Diabetes mellitus, Hemodialysis