BAB 6 PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terhadap 47 pasien melasma yang berobat ke poliklinik kulit dan kelamin RSUP Dr. M. Djamil Padang periode 2013-2015 maka didapatkan kesimpulan bahwa:

- 1. Sebagian besar responden memiliki riwayat terpajan sinar matahari yang berpengaruh terhadap timbulnya melasma.
- 2. Sebagian besar responden memiliki riwayat penggunaan alat kontrasepsi hormonal yang berpengaruh terhadap timbulnya melasma.
- 3. Sebagian kecil responden memiliki riwayat kehamilan yang berpengaruh terhadap timbulnya melasma.
- 4. Sebagian kecil responden memiliki riwayat penggunaan obat-obatan yang berpengaruh terhadap timbulnya melasma.
- 5. Sebagian besar responden memiliki riwayat penggunaan kosmetik yang berpengaruh terhadap timbulnya melasma.
- Sebagian kecil responden memiliki riwayat keluarga yang juga menderita melasma.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait masing-masing faktor risiko melasma yang lebih rinci dan lebih spesifik dengan sampel yang lebih banyak

- 2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait hubungan faktor risiko dengan tipe melasma yang muncul.
- 3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan pengukuran kadar hormon yang berpengaruh terhadap terjadinya melasma dengan menggunakan sampel lebih besar sehingga data yang diperoleh lebih akurat.

