

BAB 7

KESIMPULAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 95 pasien cedera kepala di RSUP Dr. M. Djamil Padang, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa derajat cedera kepala terbanyak yaitu skor GCS 15 lalu diikuti oleh skor GCS 14. Nilai minimum skor GCS adalah 3 dan nilai maksimum skor GCS adalah 15, dengan nilai median skor GCS 14. Berdasarkan derajat keparahannya, cedera kepala ringan merupakan kelompok yang paling dominan dengan 62 pasien (65,26%), diikuti oleh cedera kepala sedang sebanyak 20 pasien (21,05%), dan cedera kepala berat sebanyak 13 pasien (13,68%).
2. Nilai minimum kadar UCH-L1 pada pasien cedera kepala di RSUP Dr. Djamil Padang adalah 0,185 ng/mL dan nilai maksimum adalah 29,289 ng/mL, dengan nilai median 6,326 ng/mL.
3. Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara derajat keparahan cedera kepala dengan kadar UCH-L1 pada pasien cedera kepala di RSUP Dr. M. Djamil Padang.

7.2 Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar mempertimbangkan perbedaan waktu onset cedera secara lebih rinci sehingga dinamika perubahan kadar UCH-L1 pada fase cedera dapat dinilai dengan lebih akurat.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar sampel sebaiknya terdistribusi lebih merata pada setiap derajat cedera kepala sehingga hasil yang didapatkan menjadi lebih representatif.