

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 48 responden, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Sebagian kecil pasien lansia yang terpasang infus di ruang rawat inap RSUD dr.Rasidin Padang Tahun 2025 mengalami *phlebitis*.
2. Terdapat hubungan antara ukuran kanula dengan terjadinya *phlebitis* pada lansia yang terpasang infus di ruang rawat inap RSUD dr.Rasidin Padang Tahun 2025.
3. Terdapat hubungan antara lokasi pemasangan infus dengan terjadinya *phlebitis* pada lansia yang terpasang infus di ruang rawat inap RSUD dr.Rasidin Padang Tahun 2025 mengalami.
4. Terdapat hubungan antara lama pemasangan infus dengan terjadinya *phlebitis* pada lansia yang terpasang infus di ruang rawat inap RSUD dr.Rasidin Padang Tahun 2025

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti dapat memberi saran antara lain:

1. Bagi RSUD dr.Rasidin Padang

Agar terciptanya pelayanan yang lebih baik dan mengurangi komplikasi dari intravena seperti *phlebitis*, rumah sakit perlu secara rutin melakukan evaluasi terjadinya komplikasi dari pemberian terapi intravena dan meningkatkan mutu serta kualitas pelayanan kesehatan dalam hal mengontrol infeksi nosokomial untuk meminimalkan infeksi yang timbul pada pasien rawat inap.

2. Bagi perawat pelaksana

Perawat pelaksana diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur dalam pemasangan dan perawatan terapi intravena guna mencegah terjadinya *phlebitis*. Perawat perlu melakukan pemilihan lokasi vena dan ukuran kanula yang sesuai dengan kondisi pasien, khususnya pada pasien lansia yang memiliki vena lebih rapuh.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih lanjut berbagai tindakan pencegahan yang efektif dalam menurunkan kejadian *phlebitis*. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pengetahuan dan meningkatkan kompetensi perawat, khususnya dalam pelaksanaan terapi infus.