



UNIVERSITAS ANDALAS

**GAMBARAN KELUARGA BERISIKO STUNTING
BERDASARKAN FAKTOR KELUARGA DAN FAKTOR
LINGKUNGAN DI WILAYAH KELURAHAN KORONG
GADANG KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG**

Oleh :

DINA APRILLA

No.BP.1911221015

Pembimbing:

Dr. Denas Symond, MCN

Nadia Chalida Nur, SKM., MPH

**Sebagai Pemenuhan Syarat untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Gizi**

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 2026

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

Skripsi, 22 Desember 2025

Dina Aprilla, NIM. 1911221015

**GAMBARAN KELUARGA BERISIKO STUNTING BERDASARKAN
FAKTOR KELUARGA DAN FAKTOR LINGKUNGAN DI WILAYAH
KELURAHAN KORONG GADANG KECAMATAN KURANJI KOTA
PADANG**

xi, + 93 halaman, 11 tabel, 2 gambar, 4 lampiran

ABSTRAK

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran keluarga berisiko stunting berdasarkan faktor keluarga dan faktor lingkungan di Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data sekunder Pendataan Keluarga Tahun 2024 (PK24) BKKBN. Sampel penelitian berjumlah 2.378 keluarga. Variabel penelitian meliputi faktor keluarga (jumlah anak, jarak lahir anak, usia hamil ibu terlalu tua, usia hamil ibu terlalu muda) serta faktor lingkungan (sumber air minum dan kelayakan sanitasi). Analisis data dilakukan secara univariat untuk menggambarkan distribusi frekuensi dan persentase setiap variabel.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga berada pada kategori risiko rendah, yaitu sebanyak 52%, diikuti kategori risiko sedang sebesar 44%, dan kategori risiko tinggi sebesar 4%. Berdasarkan indikator faktor keluarga, indikator risiko yang paling banyak ditemukan adalah jumlah anak terlalu banyak (28,9%), diikuti oleh usia ibu menikah terlalu tua (23,3%) dan jarak kelahiran terlalu dekat (1,4%). Berdasarkan indikator faktor lingkungan, masih ditemukan keluarga dengan sumber air minum tidak layak sebesar (0,5%) dan sanitasi tidak layak sebesar (7,1%), yang merupakan indikator risiko lingkungan pada keluarga berisiko stunting.

Kesimpulan: Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga berada pada kategori risiko stunting rendah, namun proporsi risiko sedang masih relatif besar dan risiko tinggi masih ditemukan, terutama pada faktor keluarga, khususnya jumlah anak yang terlalu banyak. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan dan pendampingan berkelanjutan pada keluarga dengan risiko sedang dan tinggi sebagai upaya pencegahan stunting.

Daftar Pustaka: 80 (2006-2025)

Kata kunci: faktor keluarga, faktor lingkungan, keluarga berisiko stunting, PK24 BKKBN

**FACULTY OF PUBLIC HEALTH
ANDALAS UNIVERSITY**

Undergraduate Thesis, 22 December 2025

Dina Aprilla, Student ID: 1911221015

***A DESCRIPTION OF FAMILIES AT RISK OF STUNTING BASED ON FAMILY
AND ENVIRONMENTAL FACTORS IN KORONG GADANG SUBDISTRICT
KURANJI DISTRICT PADANG CITY***

xi + 93 pages, 11 tables, 2 figures, 4 appendices

ABSTRACT

Objective: *This study aimed to describe families at risk of stunting based on family factors and environmental factors in Korong Gadang Subdistrict, Kuranji District, Padang City.*

Methods: *This study was a descriptive quantitative study using secondary data from the 2024 Family Data Collection (PK24) conducted by BKKBN. The research sample consisted of 2,378 families. The study variables included family factors (number of children, maternal age at pregnancy, and birth spacing) and environmental factors (source of drinking water and sanitation adequacy). Data were analyzed using univariate analysis to describe the frequency and percentage distribution of each variable.*

Results: *The results showed that most families were classified as low risk for stunting (52%), followed by moderate risk (44%) and high risk (4%). Based on family factor indicators, the most frequently identified risk indicator was having too many children (28.9%), followed by advanced maternal age at marriage (23.3%) and short birth intervals (1.4%). Based on environmental factor indicators, there were still families with unimproved drinking water sources (0.5%) and inadequate sanitation (7.1%), which constitute environmental risk indicators among families at risk of stunting*

Conclusion: *This study indicates that the majority of families were in the low stunting risk category; however a relatively large proportion remains at moderate risk, and risk indicators were still identified, particularly related to family factors, especially having too many children. Therefore, continuous monitoring and assistance for families with moderate and high stunting risk are needed as part of stunting prevention efforts.*

References: 80- (2006-2025)

Keywords: *Environmental factors, Family at risk of stunting, Maternal factors, PK24 BKKBN*