

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., Nurjanah, Hidayat, T., & Yusefi, Y. (2013). Profil asam amino dan asam lemak kerang bulu (*Anadara antiquata*). *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia*, 16(2), 159–167.
- Adam, D. H. (2017). Kemampuan tandan kosong kelapa sawit sebagai adsorben untuk meregenerasi minyak jelantah. *Jurnal Edu Science*, 4(1), 8–11.
- Afriani, Y., Rahayu, R., & Santoso, P. (2023). Fatty acid and hematology profile of *Black Soldier Fly* (*Hermetia illucens* L.) maggot oil in wound healing. *International Journal of Progressive Science and Technologies (IJPSAT)*, 39(2), 429–433.
- Agostoni, C., Moreno, L., & Shamir, R. (2016). Palmitic acid and health: Introduction. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 56(12), 1941–1942.
- Agustina, R., Nurba, D., Antono, W., & Septiana, R. (2019). Pengaruh suhu dan lama penyangraian terhadap sifat fisik-kimia kopi Arabika dan kopi Robusta. *Inovasi Teknologi untuk Masyarakat*, 285–299. Banda Aceh.
- Aini, L. N., Ahmad, F., & Saratunsara, H. (2018). Budidaya larva *Black Soldier Fly* (BSF) sebagai bahan pembuatan tepung maggot pada media dedak. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(3), 1–4.
- Alamsyah, M., Kalla, R., & Ifa, L. (2017). Pemurnian minyak jelantah dengan proses adsorpsi. *Journal of Chemical Process Engineering*, 2(2), 2303–3401.
- Alvarez, L. (2012). The role of *black soldier fly*, *Hermetia illucens* (L.) (Diptera: Stratiomyidae) in sustainable management in northern climates (Disertasi). University of Windsor.
- Aniebo, A. O., Erundu, E. S., & Owen, O. J. (2008). Proximate composition of housefly larva (*Musca domestica*) meal generated from mixture of cattle blood and wheat bran. *Livestock Research for Rural Development*, 20(12), 1–5.
- AOAC. (2005). Protein (crude) in animal feed, forage (plant tissue), grain, and oilseeds: Block digestion method using copper catalyst and steam distillation into boric acid (AOAC 2001.11). *Association of Official Analytical Chemists*.
- Ardiasani, S. (2021). Pengaruh pakan tambahan terhadap lama hidup dan keperidian imago *Black Soldier Fly* (*Hermetia illucens* L.) (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Aritzah, N., Palloge, S. A., & Abdullah, R. P. I. (2024). Pengaruh pemberian minyak zaitun extra virgin terhadap profil lipid pasien hiperkolesterolemia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(3), 4868–4886.

- Association of Official Analytical Chemists. (2006). Official methods of analysis of AOAC International (18th ed.). *AOAC International*.
- Bawa, M., Songsermpong, S., Kaewtapee, C., & Chanput, W. (2020). *Effects of microwave and hot air oven drying on the nutritional, microbiological load, and color parameters of the house crickets (Acheta domesticus)*. *Journal of Food Processing and Preservation*, 44(5).
- Booth, D. C., & Sheppard, C. (1984). Oviposition of the black soldier fly, *Hermetia illucens* (Diptera: Stratiomyidae): Eggs, masses, timing, and site characteristics. *Environmental Entomology*, 13, 421–423.
- Buana, S. M., & Alfiah, T. (2021). Biokonversi kotoran ternak sapi menggunakan larva *Black Soldier Fly* (*Hermetia illucens*). In *Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan IX 2021* (pp. 406–412). Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya.
- Budiharjo, A., Nuhriawangsa, A. M. P., Kartikasari, L. R., & Hertanto, B. S. (2022). Aplikasi teknologi floating catfish pellet sebagai solusi pemanfaatan larva black soldier fly di mitra usaha Mazgot BSF Boyolali. *PRIMA: Journal of Community Empowering and Services*, 6(1), 14–24.
- Calvert, C. C., Martins, R. D., & Eby, H. J. (1971). Housefly pupae as food for poultry. *Journal of Economic Entomology*, 62(1), 939.
- Chukwu, O. (2009). Influences of drying methods on nutritional properties of tilapia fish (*Oreochromis niloticus*). *World Journal of Agricultural Sciences*, 5, 256–258.
- Cicilia, A. P., & Susila, N. (2018). Potensi ampas tahu terhadap produksi maggot (*Hermetia illucens*) sebagai sumber protein pakan ikan. *Anterior Jurnal*, 18(1), 40–47.
- Dewi, M. T. I., & Hidajati, N. (2012). Peningkatan mutu minyak goreng curah menggunakan adsorben bentonit teraktivasi. *UNESA. Journal of Chemistry*, 1(2).
- Dewi, R. K., Ardiansyah, F., Fadhlil, R. C., & Wahyuni. (2021). Maggot BSF: Kualitas fisik dan kimianya. *Litbang Pemas*, Universitas Islam Lamongan (Unisla).
- Diana, F. M. (2013). Omega 3 dan kecerdasan anak. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7, 82–88.
- Diclaro, J. W., & Kaufman, P. E. (2012). *Black soldier fly Hermetia illucens Linnaeus (Insecta: Diptera: Stratiomyidae)*. *IFAS Extension*.
- Diener, S. (2010). Valorisation of organic solid waste using the black soldier fly, *Hermetia illucens*, in low and middle-income countries [Disertasi, ETH Zurich].
- Diener, S., Gutiérrez, F. R., Zurbrügg, C., & Tockner, K. (2009). Are larvae of the *black soldier fly* (*Hermetia illucens*) a financially viable option for organic waste management in... [Incomplete reference].

- Diener, S., Solano, N. M. S., Gutiérrez, F. R., Zurbrügg, C., & Tockner, K. (2011). Biological treatment of municipal organic waste using *black soldier fly* larvae. *Waste and Biomass Valorization*, 2, 357–363.
- Diener, S., Zurbrügg, C., & Tockner, K. (2009). Conversion of organic material by *black soldier fly* larvae establishing optimal feeding rates. *Waste Management & Research*, 27, 603–610.
- Dortmans, B., Diener, S., Verstappen, B., & Zurbrügg, C. (2017). Black soldier fly biowaste processing – A step-by-step guide. *Eawag – Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology*.
- Eawag Aquatic Research. (2017). *Black soldier fly* biowaste processing: A step-by-step guide. *Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology*.
- Fahmi, M. R. (2015). Optimalisasi proses biokonversi dengan menggunakan mini-larva *Hermetia illucens* untuk memenuhi kebutuhan pakan ikan. In *Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia* (Vol. 1, No. 1, pp. 139–144).
- Fahmi, M. R., Hem, S., & Subamia, I. W. (2007). Potensi maggot sebagai salah satu sumber protein pakan ikan. In *Prosiding Seminar Nasional Hari Pangan Sedunia XXVII*. Puslitbangnak.
- Fathurrahmaniah, F., Ewisahrani, E., & Nursa'ban, E. (2022). Potensi arang tempurung kelapa sebagai adsorben pemurnian minyak goreng bekas. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam* (JP-IPA), 3(1), 19–23.
- Fatimatuz Zahroh, Riono, S. B., Sucipto, H., & Wahana, A. N. P. D. (2023). Peran pemuda dalam pengenalan dan pengembangan teknologi biokonversi sampah organik sebagai pakan maggot BSF melalui mesin ekstruder. *Journal of Science, Engineering and Information Systems Research*, 1(1), Maret.
- Firstiano, A. (2023). Pengaruh jenis tepung nabati dan waktu pengeringan maggot terhadap kandungan pakan ikan lele berbahan dasar maggot (*Hermetia illucens*). *Distilat Jurnal Teknologi Separasi*, 9(3), 318–329. <https://doi.org/10.33795/distilat.v9i3.3750>
- Food and Agriculture Organization [FAO]. (2003). Food energy – Methods of analysis and conversion factors. *FAO Food and Nutrition Paper*, No. 77.
- Frigolet, M. E., & Anguilar, R. G. (2017). The role of the novel lipokine palmitoleic acid in health and disease. *Advances in Nutrition*, 8(1), 173S–181S.
- Girsang, E., Kiswandono, A. A., Aziz, H., Chaidir, Z., & Zein, R. (2015). Serbuk biji salak (*Salacca zalacca*) sebagai biosorben dalam memperbaiki kualitas minyak goreng bekas. *Artikel*.
- Gobbi, P., Martínez-Sánchez, A., & Rojo, S. (2013). The effects of larval diet on adult life-history traits of the *Black Soldier Fly*, *Hermetia illucens* (Diptera: Stratiomyidae). *European Journal of Entomology*, 110, 461–468.

- Hao, N., et al. (2021). Microwave-assisted lipid extraction from *Black Soldier Fly larvae*. *E3S Web of Conferences*, 244, 02015.
- Hartanto, E. S., & Silitonga, R. F. (2018). Ekstraksi asam miristat asal biji pala (*Myristica fragrans* Houtt) dan limbah industri olahannya. *Journal of Agro-based Industry*, 35(1), 38–45.
- Hem, S., Toure, S., Sagbla, C., & Legendre, M. (2008). Bioconversion of palm kernel meal for aquaculture: Experience from the forest region (Republic of Guinea). *African Journal of Biotechnology*, 7(8), 1192–1198.
- Histifarina, D., Musaddad, D., & Murtiningsih, E. (2004). Teknik pengeringan dalam oven. *Jurnal SAGU*, 14, 107–112.
- Holmes, L., Vanlaerhoven, S., & Tomberlin, J. (2012). Relative humidity effects on the life history of *Hermetia illucens* (Diptera: Stratiomyidae). *Environmental Entomology*, 41(4), 971–978.
- Huda, S. (2008). Meraup untung dari cupang. Dinas Kelautan dan Perikanan Banten. *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan*. (n.d.). Madidihang (*Thunnus albacares*) untuk bahan baku produk diversifikasi, 18(3), 303–314.
- Kantun, W., Malik, A. A., & Harianti. (2015). Kelayakan Limbah Padat Tuna Loin Madidihang *Thunnus albacares* untuk Bahan Baku Produk Diversifikasi. *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia*, 18(3), 303–314
- Kinyuru, J. N., Kenji, G. M., Muhoho, S. N., & Ayieko, M. (2010). Nutritional potential of longhorn grasshopper (*Ruspolia differens*) consumed in Siaya district, Kenya. *African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development*, 10(5), 2574–2588.
- Konopatzki, E. A., Christ, D., Coelho, S. R. M., Demito, A., Werncke, I., & Rafaela, R. G. (2022). Coffee dryer with dehydrated air: A technical and economic viability analysis. *Engenharia Agrícola*, 42, e20210003.
- Kroncke, N., Grebenteuch, S., Keil, C., Demtröder, S., Kroh, L., Thünemann, A. F., Benning, R., & Haase, H. (2019). Effect of different drying methods on nutrient quality of the yellow mealworm (*Tenebrio molitor* L.). *Insects*, 10(84). <https://doi.org/10.3390/insects10030084>
- Kube. (2025). SOP: Sentral budidaya maggot BSF [Unpublished data].
- Lestariningsih. (2021). The chemical quality of maggot flour uses sangrai method processing. *Journal of Development Research*, 5(1), 28–33.
- Li, Q., Zheng, L., Cai, H., Garza, E., Yu, Z., & Zhou, S. (2011). From organic waste to biodiesel: *Black soldier fly, Hermetia illucens*, makes it feasible. *Fuel*, 90(4), 1545–1548.

- Lidiasari, E., Merynda, I. S., & Friska, S. (2006). Pengaruh perbedaan suhu pengeringan tepung tapai ubi kayu terhadap mutu fisik dan kimia yang dihasilkan. *Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian Indonesia*, 8(2), 141–146.
- Lidiasari, E., Merynda, I. S., & Friska, S. (2006). Pengaruh perbedaan suhu pengeringan tepung tapai ubi kayu terhadap mutu fisik dan kimia yang dihasilkan. *Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian Indonesia*, 8(2), 141–146.
<http://www.bdpunib.org/jipi/artikeljipi/2006/141.PDF>
- Makkar, H. P. S., Tran, G., Heuze, V., & Ankreas, P. (2014). State of the art on use of insects as animal feed. *Animal Feed Science and Technology*, 197(1), 1–33.
- Mangunwardoyo, W. A. (2011). Penggunaan bungkil inti kelapa sawit hasil biokonversi sebagai substrat pertumbuhan larva *Hermetia illucens* (maggot) [Unpublished undergraduate thesis].
- Milania, N. I., Hermanto, M. B., & Hawa, L. C. H. (2023). Analisis perbandingan metode pengeringan udara panas, microwave, dan sangrai terhadap hasil maggot *Black Soldier Fly* (*Hermetia illucens*) kering. *Tesis*. Universitas Brawijaya.
- Minagot. (2025). Standar operasional: Metode pengeringan maggot. Sumatera Barat [Unpublished data].
- Morales-Ramos, J. A., Rojas, M. G., & Shapiro-Ilan, D. I. (2014). Mass production of beneficial organisms: *Invertebrates and entomopathogens*. Cambridge, MA: Academic Press.
- Moses, J. A., Alagusundaram, K., & Tiwari, B. K. (2014). Novel drying techniques for the food industry. *Food Engineering Reviews*, 6(1), 43–55.
- Muchtadi, T. R., & Sugiyono. (2013). *Prinsip proses dan teknologi pangan*. Bandung: Alfabeta.
- Mudeng, N. E. G., Mokolensang, J. F., Kalesaran, O. J., Pangkey, H., & Lantu, S. (2018). Budidaya maggot (*Hermetia illucens*) dengan menggunakan beberapa media. *E-Journal Budidaya Perairan*, 6(3), 1–6.
- Muhammad, H. N., Nikmah, F., Hidayah, N. U., & Haqiqi, A. K. (2020). Arang aktif kayu *Leucaena leucocephala* sebagai adsorben minyak goreng bekas pakai (minyak jelantah). *Physics Education Research Journal*, 2(2), 123–130.
- Muhayyat, M. S., Yuliansyah, A. T., & Prasetya, A. (2016). Pengaruh jenis limbah dan rasio umpan pada biokonversi limbah domestik menggunakan larva *black soldier fly* (*Hermetia illucens*). *Jurnal Rekayasa Proses*, 10(1), 23–29.
- Namira, A. A., Mulyadi, A. F., & Hidayat, N. (2022). Optimasi penggunaan suhu dan lama waktu pengeringan larva *black soldier fly* (*Hermetia illucens*) terhadap potensi bahan baku minyak hewani. *Tesis*. Universitas Brawijaya.

- Nawirska, A., Figiel, A., Kucharska, K., Sokół-Łętowska, K., & Biesiada, A. (2009). Drying kinetics and quality parameters of pumpkin slices dehydrated using different methods. *Journal of Food Engineering*, 94, 14–20.
- Nguyen, T. T. X., Tomberlin, J. K., & Vanlaerhoven, S. (2015). Ability of *black soldier fly* (Diptera: Stratiomyidae) larvae to recycle food waste. *Environmental Entomology*, 44(2), 406–410.
- Novita Sari, E. K., Hermanuadi, D., & Brilliantina, A. (2022). Analisis Pindah Panas pada Pengeringan Kulit Biji Kopi (Cascara) dengan Menggunakan Mesin Pengering Tipe Flash Dryer-Cum UV. *Jurnal Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian*, 17(1), 9-15.
- Nursaid, Y., Yuriandala, & Maziya, F. B. (2019). Analisis laju penguraian dan hasil kompos pada pengolahan sampah buah dengan larva *black soldier fly* (*Hermetia illucens*). Tesis. Universitas Islam Indonesia.
- Pinem. (2004). Rancang bangun alat pengeringan ikan teri kapasitas 12 kg/jam. *Jurnal Teknik SIMETRIKA*, 3(3), 249–253.
- Prasetya, E. H., Maulidina, M., Puspitasari, M. D., & Suwardono, A. (2024). Pengering maggot berbasis IoT (POTbIoT) untuk mengatasi keterbatasan pakan ternak. *Nusantara of Engineering*, 7(2), 187–194.
- Purnamasari, D. K., Ariyanti, J. M., Syamsuhaidi, & Sumiati. (2021). Potensi sampah organik sebagai media tumbuh maggot lalat *black soldier fly* (*Hermetia illucens*). *Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan Indonesia*, 7(2), 95–106.
- Rachmawati, Buchori, D., Hidayat, P., Hem, S., & Fahmi, M. R. (2010). Perkembangan dan kandungan nutrisi larva *Hermetia illucens* (Linnaeus) (Diptera: Stratiomyidae) pada bungkil kelapa sawit. *Jurnal Entomologi Indonesia*, 7, 28–41.
- Rahayu, L. H., Purnavita, S., & Sriyana, H. Y. (2014). Potensi sabut dan tempurung kelapa sebagai adsorben untuk meregenerasi minyak jelantah. *Jurnal Momentum*, 10(1), 47–53.
- Rahayu, R. (2021, Mei 23). Webinar budidaya maggot BSF mengolah sampah menjadi berkah. Universitas Andalas. <http://biologi.fmipa.unand.ac.id/berita/item/267-biokonversi-maggot-black-soldier-fly-bsf-solusi-dalam-penyelesaianmasalah-organik>
- Rakhmanda. (2011). Estimasi populasi gastropoda di Sungai Tambak Bayan. *Jurnal Ekologi Perairan*, Yogyakarta. Rachmawati, R. (2022). Preferensi oviposisi dan biologi lalat tentara hitam (*Hermetia illucens* Linnaeus, 1758) pada media pakan berbeda. Tesis. Universitas Andalas.
- Renca, G. A., Mufti, A. A., Alam, F. C., Zurfi, A., & Lisafitri, Y. (2024). Efektivitas biokonversi sampah organik di Institut Teknologi Sumatera menggunakan larva Black Soldier Fly (*Hermetia illucens*). *Jurnal Serambi Engineering*, 9(4).
- Roy, S., Chakraborty, S. K., Parui, P., & Mitra, B. (2018). Taxonomy of soldier flies (Diptera: Stratiomyidae) of Sunderban Biosphere Reserve, India. *Proceedings of the Zoological Society*, 71(2), 121–126.

- Rumpold, B. A., & Schlüter, O. K. (2013). Nutritional composition and safety aspects of edible insects. *Molecular Nutrition & Food Research*, 57(5), 802–823.
- Sandhya, S., Talukdar, J., & Bhaishya, D. (2016). Chemical and biological properties of lauric acid: A review. *International Journal of Advanced Research*, 4, 1123–1128.
- Sebayang, Warnisyah, N. U., Sipayung, A. M., Ayu, P. C., & Sinamo, K. N. (2022). Empowerment of farmer group in bioconversion of organic waste management with utilization of *Black Soldier Fly* larvae become organic fertilizer 'kasgot'. *Abdimas Talenta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 274–283.
- Selaledi, J., & Mabelebele, M. (2022). Nutrient retention and oxidative stability of mealworm flours under different drying methods. *Food Research International*.
- Shorstkii, I., Comiotto Alles, M., Parniakov, O., Smetana, S., Aganovic, K., Sosnin, M., Toepfl, S., & Heinz, V. (2020). Optimization of pulsed electric field assisted drying process of *Black Soldier Fly (Hermetia illucens)* larvae. *Drying Technology*, 1–9.
- Sipayung, P. Y. (2015). Pemanfaatan larva *Black Soldier Fly (Hermetia illucens)* sebagai salah satu teknologi reduksi sampah di daerah perkotaan (Skripsi Sarjana, Institut Teknologi Sepuluh Nopember).
- SNI 01-2891-1992. Cara uji makanan dan minuman (Butir 5.1, 6.1, dan 8).
- Susanto, R. (2002). Penerapan pertanian organik dalam sistem budidaya tanaman. *Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan Organik*, 25(1), 27–34.
- Tomberlin, J. K., & Sheppard, D. C. (2002). Factors influencing mating and oviposition of *black soldier fly (Diptera: Stratiomyidae)* in a colony. *Journal of Entomological Science*, 37, 345–352.
- Tomberlin, J. K., Adler, P. H., & Myers, H. M. (2009). Development of the *black soldier fly (Diptera: Stratiomyidae)*. *Environmental Entomology*, 38(3), 930–934.
- Tomberlin, J. K., Adler, P. H., & Myers, H. M. (2009). Development of the *black soldier fly (Diptera: Stratiomyidae)* in relation to temperature. *Environmental Entomology*, 38(3), 930–934.
- Toni, M., Mirzah, & Montesqrit. (2017). Pengaruh pemberian mikrokapsul minyak ikan terhadap lemak abdomen dan kadar kolesterol daging broiler. *Jurnal Penelitian Lumbung*, 16(2).
- Tran, G., Gnaedinger, C., & Melin, C. (2014). *Black soldier fly larvae (Hermetia illucens)*. *Feedipedia*.
- Trukhanova, K. A., Mechtaeva, E. V., Novikova, M. V., Sorokoumov, P. N., & Ryabukhin, D. S. (2022). Influence of drying and pretreatment methods on certain parameters of yellow mealworm larvae (*Tenebrio molitor*). *Theory and Practice of Meat Processing*, 7, 247–257.

- Tzompa-Sosa, D. A., Yi, L., van Valenberg, H. J. F., van Boekel, M. A. J. S., & Lakemond, C. M. M. (2014). Effect of drying methods on lipid extraction and composition of edible insects. *Journal of Insects as Food and Feed*, 1(1), 1–12. .
- Ushakova, N., Dontsov, A., Sakina, N., Bastrakov, A., & Ostrovsky, M. (2019). Antioxidative properties of melanins and ommochromes from *black soldier fly Hermetia illucens*. *Biomolecules*, 9(9), 408.
- Van Huis, A., Van Itterbeeck, J., Klunder, H., Mertens, E., Halloran, A., Muir, G., & Vantomme, P. (2021). Edible insects: Future prospects for food and feed security. *FAO Forestry Paper No. 171*. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
- Vandeweyer, D., Crauwels, S., Lievens, B., & Van Campenhout, L. (2017). Microbial counts of mealworm larvae (*Tenebrio molitor*) and crickets (*Acheta domesticus* and *Gryllobates sigillatus*) from different rearing companies and different production batches. *International Journal of Food Microbiology*, 242, 13–18.
- Wardhana, A. H. (2016). *Black soldier fly (Hermetia illucens)* sebagai sumber protein alternatif untuk pakan ternak. *WARTAZOA*, 26(2), 69–78.
- Wiset, L., Poomsa-Ad, N., & Onsaard, W. (2021). Drying characteristics and quality evaluation in microwave-assisted hot air drying of cherry tomato. *Engineering and Applied Science Research*, 48(6), 724–731.
- Zhang, M., Tang, J., Mujumdar, A. S., & Wang, S. (2006). Trends in microwave-related drying of fruits and vegetables. *Trends in Food Science & Technology*, 17, 524–534.
- Zhu, D., Huang, X., Tu, F., Wang, C., & Yang, F. (2020). Preparation, antioxidant activity evaluation, and identification of antioxidant peptide from black soldier fly (*Hermetia illucens* L.) larvae. *Journal of Food Biochemistry*, 44(5), e13186.
- Zirjani, L., & Tavakolipour, H. (2010). Study the feasibility of a banana leaf with a combination of hot air and microwave drying methods. *Iranian Food Science and Technology Research Journal*, 6(1), 58–67.