

BAB I

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai hubungan dukungan sosial dengan kepatuhan pasien penyakit ginjal kronik menjalani terapi hemodialisis di Rumah Sakit Tentara Tk. III Reksodiwiryo Padang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai rerata skor dukungan sosial yang dirasakan atau diterima pasien yang menjalani terapi hemodialisis di Rumah Sakit Tentara Tk. III Reksodiwiryo Padang sebesar 84,38 dengan skor minimum 59,25 dan skor maksimum 97,25.
2. Nilai rerata skor kepatuhan pasien yang menjalani terapi hemodialisis di Rumah Sakit Tentara Tk. III Reksodiwiryo Padang sebesar 1063 dengan dengan skor minimum 100 dan skor maksimum 1200.
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan sosial dengan kepatuhan pasien penyakit ginjal kronik menjalani terapi hemodialisis di Rumah Sakit Tentara Tk. III Reksodiwiryo Padang dengan arah hubungan positif dan kekuatan hubungan lemah.
4. Dukungan sosial memberikan kontribusi sebesar 25,8% terhadap kepatuhan pasien penyakit ginjal kronik menjalani terapi hemodialisis di Rumah Sakit Tentara Tk. III Reksodiwiryo Padang.

B. Saran

1. Bagi institusi pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumber informasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai dukungan sosial dan kepatuhan pasien dalam menjalani terapi hemodialisis dan dapat digunakan sebagai acuan perpustakaan sehingga dapat dimanfaatkan bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Bagi rumah sakit

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan bagi Rumah Sakit Tentara Tk. III Reksodiwiryo Padang khususnya pada unit hemodialisis untuk mengetahui bagaimana hubungan dukungan sosial dengan kepatuhan pasien penyakit ginjal kronik menjalani terapi hemodialisis, serta dapat dijadikan bahan untuk mengevaluasi bagaimana tingkat dukungan sosial yang dirasakan atau diterima oleh pasien dan tingkat kepatuhan pasien dalam menjalani terapi hemodialisis. Selain itu, diharapkan pihak rumah sakit dapat memonitor terkait kebutuhan informasi yang sangat dibutuhkan oleh masing-masing pasien yang menjalani hemodialisis dan penyediaan *leaflet* ataupun buku panduan dengan penggunaan Bahasa yang mudah dipahami oleh pasien.

3. Bagi pasien

Bagi pasien diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan pasien mengenai penyakit ginjal kronis dan pentingnya keterkaitan antara dukungan sosial dengan kepatuhan pasien dalam menjalani terapi

hemodialisis. dengan adanya dukungan sosial yang baik, pasien diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan dalam menjalani terapi hemodialisis secara optimal.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pasien dalam menjalani terapi hemodialisis dengan menggunakan metode dan pendekatan yang lebih beragam, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang berperan dalam meningkatkan kepatuhan pasien.

