

BAB 6: KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari hasil dan pembahasan maka pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasien kanker serviks di RSUP Dr M Djamil Padang lebih dari separoh memiliki usia ≥ 45 tahun, sebagian besar memiliki pendidikan terakhir SLTA/MA, tidak bekerja, stadium lanjut, ukuran tumor ≤ 4 cm, tidak memiliki komorbiditas.
2. Variabel usia, stadium dan ukuran tumor terdapat hubungan bermakna terhadap radioterapi sebagai *medical treatment* pada pasien kanker serviks. Sedangkan variabel komorbiditas tidak terdapat hubungan bermakna terhadap radioterapi sebagai *medical treatment* pada pasien kanker serviks.
3. Faktor yang paling dominan terhadap radioterapi sebagai *medical treatment* pada pasien kanker serviks adalah stadium dengan nilai p-value 0,022 dan adjusted POR 4,07 (95% CI: 1,33-15,5).

6.2 Saran

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan maka peneliti dapat menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi RSUP Dr M Djamil Padang

Rumah sakit perlu adanya penyediaan sistem yang terintegrasi untuk riwayat pengobatan pada pasien kanker serviks guna dapat melihat metode pengobatan apa saja yang sudah diterima untuk pasien kanker serviks.
2. Bagi Tenaga Kesehatan
 - a. Disarankan kepada tenaga kesehatan untuk tetap melakukan skrining, identifikasi, dan penatalaksanaan komorbiditas secara menyeluruh sebelum dan selama terapi berlangsung guna menjaga kondisi umum pasien, meningkatkan toleransi terapi, serta mengurangi risiko komplikasi selama pengobatan.
 - b. Tenaga kesehatan diharapkan dapat terus memberikan edukasi dan pendampingan kepada pasien terkait pentingnya kepatuhan menjalani

pengobatan, kontrol rutin, serta pemeriksaan berkala guna meningkatkan keberhasilan terapi dan mencegah keterlambatan penanganan kanker serviks.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat, khususnya wanita usia reproduktif dan perimenopause, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya deteksi dini kanker serviks melalui pemeriksaan rutin seperti Pap smear dan inspeksi visual asam asetat (IVA). Upaya deteksi dini diharapkan dapat membantu menemukan kasus pada stadium awal sehingga peluang keberhasilan terapi menjadi lebih baik dan kualitas hidup pasien dapat tetap terjaga.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai medical treatment pasien kanker serviks dengan menggunakan data primer dan menambahkan variabel lain yang belum diteliti, seperti dukungan keluarga, akses pelayanan kesehatan, kepatuhan terapi, maupun kualitas hidup pasien, sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat semakin komprehensif dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta pelayanan kesehatan.

