

**HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU DENGAN
KELENGKAPAN IMUNISASI DASAR BAYI USIA 12 - 18
BULAN DI KELURAHAN PAMPANGAN WILAYAH
KERJA PUSKESMAS PAGAMBIRAN
KOTA PADANG TAHUN 2026**



Skripsi

Diajukan ke Prodi Kebidanan Program Sarjana Departemen Kebidanan Fakultas
Kedokteran Universitas Andalas Sebagai Pemenuhan Salah Satu Syarat Untuk
Mendapatkan Gelar Sarjana Kebidanan

Oleh :

FIONA ALIFIA DEVITA ANANTA

NIM : 22103333042

Pembimbing :

1. Dr. Rozi Sastra Purna, M.Psi., Psikolog
2. Dr. Almurdi, DMM., M.Kes

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA
DEPARTEMEN KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS
2026**

ABSTRACT

THE RELATIONSHIP BETWEEN MATERNAL KNOWLEDGE AND COMPLETENESS BASIC IMMUNIZATION CHILDREN AGED 12–18 MONTHS IN PAMPANGAN URBAN VILLAGE IN THE WORKING AREA PAGAMBIRAN PUBLIC HEALTH CENTER IN 2026

By

Fiona Alifia Devita Ananta, Rozi Sastra Purna, Almurdi, Rauza Sukma Rita, Uliy Iffah, Hindun Mila Hudzaifah

Immunization is an important strategy for strengthening the immune system against diseases and reducing infant and under-five mortality. In 2024, the coverage rate for completeness basic immunization in Padang City stood at 80%. This falling short of the national target (100%). Maternal knowledge is one factor associated with immunization completeness. This study aimed to determine the relationship between maternal knowledge and the completeness of basic immunization among infants aged 12–18 months in Pampangan Urban Village, the working area of Pagambiran Health Center, in 2026.

This quantitative study used a cross-sectional approach and was conducted from March to July 2026. The sample consisted of 49 respondents selected using non-probability sampling with the consecutive sampling method. Maternal knowledge was assessed using a questionnaire, while immunization status was determined by examining Maternal and Child Health (KIA) books. Data were analyzed using univariate and bivariate analyses with the chi-square test at a significance level of $p < 0.05$.

The results showed that 46.9% of mothers had good knowledge, while 57.1% of infants had incomplete basic immunization. All mothers with poor knowledge had infants with incomplete immunization (100%). Among mothers with good knowledge, 73.9% had infants with complete basic immunization. The chi-square test showed a significant relationship between maternal knowledge and immunization completeness ($p = 0.000$).

The study concludes that maternal knowledge is significantly associated with the completeness of basic immunization. Health education and counseling should be strengthened to encourage mothers to complete their infants' basic immunization according to the recommended schedule.

Keywords: maternal knowledge, completeness of basic immunization , children

ABSTRAK

HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU DENGAN KELENGKAPAN IMUNISASI DASAR BAYI USIA 12 -18 BULAN DI KELURAHAN PAMPANGAN WILAYAH KERJA PUSKESMAS PAGAMBIRAN KOTA PADANG TAHUN 2026

Oleh

Fiona Alifia Devita Ananta, Rozi Sastra Purna, Almurdi, Rauza Sukma Rita,
Uliy Iffah, Hindun Mila Hudzaifah

Imunisasi merupakan salah satu strategi yang berperan dalam peningkatan sistem kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit dan mengurangi angka mortalitas bayi dan balita. Pada tahun 2024, capaian imunisasi dasar lengkap di Kota Padang sebesar 80%. Capaian ini masih belum mencapai target nasional (100%). Salah satu faktor yang berperan dalam kelengkapan imunisasi dasar adalah pengetahuan ibu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar bayi usia 12-18 bulan di Kelurahan Pampangan Wilayah Kerja Puskesmas Pagambiran tahun 2026.

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan *cross-sectional* yang dilaksanakan pada bulan Maret - Juli 2026. Sampel berjumlah 49 responden dengan menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan pendekatan *consecutive sampling*. Pengumpulan data tingkat pengetahuan menggunakan kuesioner, sedangkan status imunisasi dasar diperoleh melalui observasi Buku KIA. Data dianalisis secara univariat dan bivariat menggunakan uji *chi-square* ($p < 0,05$).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan baik (46,9%), sedangkan sebagian besar bayi memiliki status imunisasi dasar tidak lengkap (57,1%). Seluruh ibu dengan tingkat pengetahuan kurang memiliki bayi dengan status imunisasi dasar tidak lengkap (100%). Pada ibu dengan tingkat pengetahuan baik, sebagian besar bayinya telah memperoleh imunisasi dasar lengkap (73,9%). Hasil uji *chi-square* menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar bayi dengan nilai $p = 0,000$.

Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar bayi. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan edukasi dan penyuluhan kesehatan untuk mendorong ibu memberikan imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal.

Kata kunci : tingkat pengetahuan, imunisasi dasar lengkap, bayi