

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai tingkat pengetahuan dengan penerapan *VAP Bundle* di ruangan ICU RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2015, dengan sample sebanyak 30 orang, di dapat kesimpulan bahwa lebih dari separuh (60%) responden memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi. Hampir seluruh (93,3%) responden sesuai melakukan penerapan *VAP Bundle*. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan dengan penerapan *VAP Bundle* diruangan ICU RSUP Dr. M. Djamil Padang pada tahun 2015, dengan nilai π Value 1,000. Tingkat pengetahuan tinggi meningkatkan penerapan *VAP Bundle* di ICU RSUP Dr. M. Djamil Padang.

B. Saran

1. Rumah Sakit

Bagi pihak rumah sakit diharapkan dapat memberikan variasi pelatihan lanjut atau khusus tentang keperawatan kritis termasuk desiminasi jurnal terutama tindakan ventilasi mekanik sehingga perawat dapat menambah wawasan pengetahuan ilmu-ilmu terbaru sehingga dapat menambah kualitas perawat. Bagi manajemen ruangan supaya dapat menetapkan suatu SOP *VAP Bundle*

agar bisa selalu diterapkan oleh para perawat dalam mencegahnya angka kejadian VAP.

2. Institusi Pendidikan

Pihak institusi pendidikan diharapkan dapat memberikan keterampilan teknis tentang tindakan perawatan ventilasi mekanik bagi mahasiswa sehingga mahasiswa dapat melaksanakan tindakan sesuai dengan prosedur saat praktek.

3. Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneruskan penelitian tentang penerapan VAP bundle dan mengevaluasi indikator-indikator seperti lama hari rawat, lama pemakaian ventilator ataupun kejadian VAP.

