



UNIVERSITAS ANDALAS

**FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN IMUNISASI DASAR
LENGKAP ANAK USIA 12-23 BULAN DI WILAYAH KERJA
PUSKESMAS PADANG PASIR
TAHUN 2026**

Oleh:

DESY SELVIANA WATI SIREGAR

NIM. 2211211039

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 2026



UNIVERSITAS ANDALAS

**FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN IMUNISASI DASAR
LENGKAP ANAK USIA 12-23 BULAN DI WILAYAH KERJA
PUSKESMAS PADANG PASIR
TAHUN 2026**

Oleh:

DESY SELVIANA WATI SIREGAR

NIM. 2211211039

**Diajukan Sebagai Pemenuhan Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat**

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 2026

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

Skripsi, Juni 2026

DESY SELVIANA WATI SIREGAR, NIM 2211211039

FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN IMUNISASI DASAR LENGKAP ANAK USIA 12-23 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PADANG PASIR TAHUN 2026

xii + 120 halaman, 42 tabel, 3 gambar, 9 lampiran

ABSTRAK

Tujuan Penelitian

Capaian imunisasi dasar lengkap Puskesmas Padang Pasir tahun 2025 sebesar 55,2% belum mencapai target nasional 100%. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan imunisasi dasar lengkap di wilayah kerja Puskesmas Padang Pasir tahun 2026.

Metode

Jenis penelitian kuantitatif dengan studi *cross sectional* yang dilakukan pada Desember 2025 sampai Juni 2026. Jumlah sampel sebanyak 183 ibu, menggunakan teknik *proportional stratified random sampling*. Analisis data dilakukan secara univariat, bivariat dengan uji *chi-square* dan multivariat dengan uji regresi logistik berganda.

Hasil

Ditemukan bahwa 58,5% anak tidak memenuhi kriteria imunisasi dasar lengkap. Hasil menunjukkan bahwa pendidikan ($p<0,001$; POR=4,033), pengetahuan ($p<0,001$; POR=6,355), persepsi ibu ($p<0,001$; POR=7,139), sikap ibu ($p<0,001$; POR=8,789) dan dukungan keluarga ($p<0,001$; POR=7,418) berhubungan dengan imunisasi dasar lengkap. Faktor yang paling dominan adalah dukungan keluarga ($p<0,001$; POR=6,708; 95% CI= 2,880-15,627).

Kesimpulan

Dukungan keluarga merupakan faktor paling dominan terhadap imunisasi dasar lengkap. Disarankan agar puskesmas memperkuat dukungan keluarga melalui perluasan sasaran edukasi yang komprehensif kepada suami dan keluarga besar, diintegrasikan dengan optimalisasi konseling motivasional, pelibatan tokoh agama dan masyarakat, serta advokasi kebijakan lintas sektor guna mendorong kepatuhan kelengkapan imunisasi secara sistemik.

Daftar Pustaka : 83 (2011-2026)

Kata Kunci : imunisasi dasar lengkap, faktor, anak, dukungan keluarga, puskesmas

**FACULTY OF PUBLIC HEALTH
ANDALAS UNIVERSITY**

Undergraduate Thesis, June 2026

**DESY SELVIANA WATI SIREGAR, NIM. 2211211039
FACTORS ASSOCIATED WITH COMPLETE BASIC IMMUNIZATION
AMONG CHILDREN AGED 12-23 MONTHS IN THE WORKING AREA OF
PADANG PASIR PUBLIC HEALTH CENTER IN 2026**

xii + 120 pages, 42 tables, 3 pictures, 9 appendices

ABSTRACT

Objectives

The complete basic immunization coverage at the Padang Pasir Public Health Center in 2025 was 55.2%, which has not reached the national target of 100%. The objective of this study was to determine the factors associated with the completeness of basic immunization in the working area of the Padang Pasir Public Health Center in 2026.

Methods

This was a quantitative study using a cross-sectional design, conducted from December 2025 to June 2026. The sample consisted of 183 mothers, selected using a proportional stratified random sampling technique. Data analysis was performed univariately, bivariately using the chi-square test, and multivariately using multiple logistic regression.

Results

The study found that 58.5% of children had incomplete basic immunization. The results showed that education ($p < 0.001$; POR=4.033), knowledge ($p < 0.001$; POR=6.355), maternal perception ($p < 0.001$; POR=7.139), maternal attitude ($p < 0.001$; POR=8.789), and family support ($p < 0.001$; POR=7.418) were associated with the completeness of basic immunization. The most dominant factor was family support ($p < 0.001$; POR=6.708; 95% CI: 2.880–15.627).

Conclusion

Family support was the most dominant factor influencing the completeness of basic immunization. It is recommended that the Public Health Center strengthen family support by extending comprehensive educational outreach to husbands and extended families, integrated with the optimization of motivational counseling, the involvement of religious and community leaders, and cross-sectoral policy advocacy to systematically promote compliance with complete immunization.

References : 83 (2011-2026)

Keywords : complete basic immunization, factors, children, family support, public health center