


SKRIPSI

**HUBUNGAN POLA ASUH PEMBERIAN MAKAN DENGAN KEJADIAN
WASTING PADA ANAK USIA BALITA (24–60 BULAN) DI WILAYAH KERJA
PUSKESMAS PAUH KOTA PADANG**

Penelitian Keperawatan Anak



ASWATUN KHASANA

NIM. 2511316009

FAKULTAS KEPERAWATAN

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

**HUBUNGAN POLA ASUH PEMBERIAN MAKAN DENGAN KEJADIAN *WASTING*
PADA ANAK USIA BALITA (24-60 BULAN) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS
PAUH KOTA PADANG**

ASWATUN KHASANA

NIM. 2511316009

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal 18 Agustus 2026

Oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ns. Ira Mulya Sari., M. Kep., Sp. Kep. An
NIP: 198404132019032008

Ns. Arif Rohman Mansur, S. Kep., M. Kep
NIP: 198708282019031005

Mengetahui :

Ketua Program Studi Keperawatan Program Sarjana

Fakultas Keperawatan

Universitas Andalas

Dr. Ns. Rika Sarfika, S.Kep., M.Kep
NIP: 198409152014042002

**FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
AGUSTUS 2026**

**Nama : Aswatun Khasana
Nim : 2511316009**

Hubungan Pola Asuh Pemberian Makan Dengan Kejadian Wasting Pada Anak
Usia Balita (24-60 bulan) Di Wilayah Kerja Puskesmas Pauh Kota Padang

ABSTRAK

Anak usia balita (24-60 bulan) merupakan salah satu kelompok paling rentan mengalami gizi kurang (*wasting*). Pola asuh pemberian makan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya masalah gizi pada anak usia balita (24-60 bulan). Anak yang memiliki masalah gizi jika dibiarkan akan berdampak pada pertumbuhan, perkembangan, serta meningkatkan resiko gangguan kesehatan pada balita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pola asuh pemberian makan dengan kejadian *wasting* pada anak usia balita (24-60 bulan) di Wilayah Kerja Puskesmas Pauh Kota Padang. Metode penelitian ini menggunakan metode survey dengan pendekatan *cross sectional*. Sampel pada penelitian ini adalah anak usia balita (24-60 bulan) dengan jumlah 129 orang dengan menggunakan teknik *Convenience sampling*. Instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data pola asuh pemberian makan dalam penelitian ini adalah *Parental Feeding Style Questionnaire* (PFSQ) dan data *wasting* didapatkan dari *z-score* berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Hasil penelitian ini menunjukkan 15,5% anak usia balita memiliki status gizi kurang, 65,9% usia balita memiliki pola asuh pemberian makan *Responsiveness*, 34,1% anak usia balita dengan pola asuh pemberian makan *Demandingness*. Data penelitian dianalisis menggunakan uji *Chi-square* yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan pola asuh pemberian makan dengan kejadian *wasting* (*p-value* 0.000 < 0,05). Kesimpulan terdapat hubungan antara pola asuh pemberian makan dengan kejadian *wasting* di Wilayah Kerja Puskesmas Pauh Kota Padang.

Kata kunci : Anak usia balita, pola asuh pemberian makan, *wasting*

FACULTY OF NURSING
UNIVERSITY ANDALAS
AUGUST 2026

Name : Aswatun Khasana
Nim : 2511316009

*The Relationship Between Parental Feeding Style and the Incidence of Wasting
Among Children Under Five Aged (24–60 Months) in the Working Area of Pauh
Community Health Center, Padang City*

ABSTRACT

Children aged 24–60 months are one of the groups most vulnerable to undernutrition (wasting). Feeding parenting practices are one of the factors contributing to nutritional problems among children aged 24–60 months. If nutritional problems in children are left untreated, they may adversely affect growth and development and increase the risk of health problems in young children. This study aimed to determine the relationship between feeding parenting practices and the incidence of wasting among children aged 24–60 months in the working area of Pauh Public Health Center, Padang City. This study used a survey method with a cross-sectional approach. The sample consisted of 129 children aged 24–60 months, selected using a convenience sampling technique. The instrument used to assess feeding parenting practices was the Parental Feeding Style Questionnaire (PFSQ), while wasting data were obtained from the weight-for-height (WHZ) z-score. The results showed that 15.5% of children aged 24–60 months had undernutrition (wasting), 65.9% of children experienced responsiveness feeding parenting practices, and 34.1% experienced demandingness feeding parenting practices. The data were analyzed using the Chi-square test, which showed a significant relationship between feeding parenting practices and the incidence of wasting ($p\text{-value} = 0.000 < 0.05$). In conclusion, there was a significant relationship between feeding parenting practices and the incidence of wasting among children aged 24–60 months in the working area of Pauh Public Health Center, Padang City.

Keywords: Children under five, parental feeding style, wasting