

DAFTAR PUSTAKA

- Abd-Elsalam, K. A., Roshdy, S., Amin, O. E., & Rabani, M. (2010). First morphogenetic identification of the fungal pathogen *Colletotrichum musae* (Phyllachoraceae) from imported bananas in Saudi Arabia. *Genetics and Molecular Research*, 9(4), 2335-2342.
- Adhi, S. R. & Suganda, T. (2020). Potensi jamur rizosfer bawang merah dalam menekan *Fusarium oxysporum* f.sp. *cepae* penyebab penyakit busuk umbi bawang merah. *Jurnal Kultivasi*. 19(1): 1015-1022.
- Arie, I. Z., Prasetyo, J., & Efri, E. (2015). Pengaruh ekstrak alang-alang, babadotan dan teki terhadap penyakit antraknosa pada buah pisang kultivar Cavendish. *Jurnal Agrotek Tropika*, 3(2). 251-256
- Aune, D., Giovannucci, E., Boffetta, P., Fadnes, L. T., Keum, N., Norat, T., Greenwood, D.C., Riboli, E., Vatten, L.J., & Tonstad, S. (2017). Fruit and vegetable intake and the risk of cardiovascular disease, total cancer and all-cause mortality—a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. *International journal of epidemiology*, 46(3), 1029-1056.
- Balendres, M. A., Mendoza, J., & Dela Cueva, F. (2020). Characteristics of *Colletotrichum musae* PHBN0002 and the susceptibility of popular banana cultivars to postharvest anthracnose. *Indian Phytopathology*, 73, 57–64.
- Carbó, A., Torres, R., Teixidó, N., Usall, J., Medina, A., & Magan, N. (2018). Impact of climate change environmental conditions on the resilience of different formulations of the biocontrol agent *Candida sake* CPA-1 on grapes. *Letters in Applied Microbiology*, 67(1), 2-8.
- Compant, S., Duffy, B., Nowak, J., Clément, C., & Barka, E. A. (2005). Use of plant growth-promoting bacteria for biocontrol of plant diseases: principles, mechanisms of action, and future prospects. *Applied and environmental microbiology*, 71(9), 4951-4959.
- Darnetty, D., Hermaleni, U., & Yunisman, Y. (2022). Potensi Khamir Epifit Indigenus untuk Mengendalikan *Colletotrichum capsici*, Penyebab Penyakit Antraknosa pada Buah Cabai Merah. *Jurnal Proteksi Tanaman*, 6(2), 55-65.
- Dennis, C., & Webster J. (1971). Antagonistic Properties of Species Groups of *Trichoderma*. II. Production of Volatile antibiotics. *Trans. Br. Mycol. Soc.* 57(1), 41-48.
- Dewanto, R., (2017). Uji Potensi Khamir Dalam Menghambat *Alternaria* sp. Penyebab Penyakit Bercak Daun Yang Diisolasi Dari Daun Epifit Jeruk Siam (*Citrus nobilis*) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Díaz, M. A., Pereyra, M. M., Montenegro, E. F., Meinhardt, F., & Dib, J. R., (2020). Review: Killer yeasts for the biological control of postharvest fungal crop diseases. *Microorganisms*. 8(1680), 1-14.

- Droby, S., Wisniewski, M., Macarisin, D., & Wilson, C. (2009). Twenty years of postharvest biocontrol research: Is it time for a new paradigm? *Postharvest Biology and Technology*, 52(2), 137-145.
- FAO. (2022). *FAOSTAT: Production Data for Bananas*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Fardiaz, S. (1992). *Mikrobiologi pangan I*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Filho, J. G. d. O., Silva, G. D. C., Cipriano, L., Gomes, M., and Egea, M. B. (2021). Control of postharvest fungal diseases in fruits using external application of RNAi. *Journal of Food Science*, 86(8), 3341-3348.
- Fredericks, L. R., Lee, M. D., Crabtree, A. M., Boyer, J. M., Kizer, E. A., Taggart, N. T & Rowley, P. A. (2021). The species-specific acquisition and diversification of a K1-like family of killer toxins in budding yeasts of the Saccharomycotina. *PLoS genetics*, 17(2), e1009341.
- Freimoser, F. M., Rueda-Mejia, M. P., Tilocca, B., & Migheli, Q., 2019. Biocontrol yeasts: mechanisms and applications. *World Journal Microbiology Biotechnology*. 35(10): 154.
- Glushakova, A.M., & Chernov, I. Y., 2009 . ‘Yeast Communities Dynamics in Fruits of Hedge Rose (*Rosa canina*)’, *Mycol. and Phytopathol.* 43(3) :193-199.
- Hadiwiyono. (1999). Jamur akar gada (*Plasmodiophora brassicae* Wor.) pada Cruciferae: uji toleransi inang dan pengendaliannya secara hayati dengan trichoderma. [Thesis]. Universitas Jenderal Soedirman.
- Haggag W. M., & Mohamed H.A.A. 2007. Biotechnological Aspects of Microorganisms used in Plant Biological Control. *American- Eurasian Journal of Sustainable Agriculture*. 1(1): 7-12.
- Han, S. M., Hyun, S. H., Lee, H. B., Lee, H. W., Kim, H. K., & Lee, J. S. (2015). Isolation and identification of yeasts from wild flowers collected around Jangseong lake in Jeollanam-do, Republic of Korea, and characterization of the unrecorded yeast *Bullera coprosmaensis*. *Mycobiology*, 43(3), 266-271.
- Hartati, S., Istifadah, N., Aoliya, S. R., Meliansyah, R., & Mayanti, T. (2024). Potensi Tiga Jenis Khamir dalam Mengendalikan Penyakit Bercak Cokelat (*Alternaria solani* Sorr.) pada Tomat. *Jurnal Agrikultura*, 35(2), 271-283.
- Hartati, S., Wiyono, S., Hidayat, S. H., & Sinaga, M. S. (2014). Seleksi khamir epifit sebagai agens antagonis penyakit antraknosa pada cabai. *Jurnal Hortikultura*, 24(3), 258-265.
- Hartati, S., Wiyono, S., Hidayat, S. H., & Sinaga, M. S. (2019). Antagonism mechanism of epiphytic yeast against anthracnose pathogen (*Colletotrichum acutatum*) on chilli. *Jurnal Perlindungan Tanaman Indonesia*, 23(1), 47–53.

- Hasanah, R., Daningsih, E., & Titin, T. (2017). The analysis of nutrient and fiber content of banana (*Musa paradisiaca*) sold in Pontianak, Indonesia. *Biofarmasi Journal of Natural Product Biochemistry*, 15(1): 21–25.
- Haïssam, J. M., 2011 *Pichia anomala* in biocontrol for apples: 20 years of fundamental research and practical application. *Antonie van Leeuwenhoek*. 99(1): 93-105.
- Hermaleni, U. (2021). Potensi Isolat Khamir Epifit *Indigenous* untuk Pengendalian Penyakit Antraknosa (*Colletotrichum capsici* (Syd.) Butl. Et. Bisby.) pada Buah Cabai (*Capsicum annum* L) (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Hilber-Bodmer, M., Schmid, M., Ahrens, C. H., & Freimoser, F. M. (2017). Competition assays and physiological experiments of soil and phyllosphere yeasts identify *Candida subhashii* as a novel antagonist of filamentous fungi. *BMC Microbiology*, 17(1): 4
- Hogg, S. (2005). *Essential Microbiology*. Chichester, West Sussex, England: John Wiley & Sons Ltd.
- Irtwange, S. V. (2006). Application of biological control agents in pre and postharvest operations. *Agric. Eng. Int: The CIRG Ejournal, Invited Overview*. 8(3): 1-13.
- Kanchana, K., Senerath, A., Thiruchchelvan, N., & Kumara, A. (2021). Use of maturity traits to identify optimal harvestable maturity of banana Musa AAB cv.“Embul” in dry zone of Sri Lanka. *Open Agriculture*, 6(1), 143-151.
- Kavanagh, K. 2005. *Fungi, Biology and Applications*. John Wiley dan Sons Ltd., West Sussex: hal 367.
- Kowalska, J., Krzysińska, J., Tyburski, J. (2022). Yeasts as a potential biological agent in plant disease protection and yield improvement—a short review. *Agriculture*. 12(9):1404–1419.
- Kurtzman, C. P., & Fell, J.W., (2012). *The Yeasts: A Taxonomic Study*. 5th ed. Amsterdam (NL): Elsevier Science Publishers.
- Kurtzman, C. P., Fell, J., & Boekhout, T. (2011). *The yeast a taxonomic study . book fifth edit*. Elsevier Science Publishers.
- Li, J., Yang, T., Yuan, F., Lv, X., & Zhou, Y. (2024). Inhibitory effect and potential antagonistic mechanism of isolated epiphytic yeasts against *Botrytis cinerea* and *Alternaria alternata* in postharvest blueberry fruits. *Foods*, 13(9), 1334.
- Mahreni, M., & Suhenry, S. (2011). Kinetika Pertumbuhan Sel *Saccharomyces cerevisiae* dalam Medium Tepung Kulit Pisang. In Prosiding Seminar Nasional Teknik Kimia “Kejuangan” 2011 (pp. D03-1). Jurusan teknik kimia, fakultas teknik universitas diponegoro, semarang Abstrak.
- Maknunah, J., & Meity, S. S. (2018). Eksplorasi dan Karakterisasi Khamir dan Bakteri sebagai Agens Antagonis terhadap Penyebab Penyakit Blas pada Padi. Bogor: *Institut Pertanian Bogor*. 14 (3) : 83–88

- Nunes, C. A. (2012). Biological control of postharvest diseases of fruit. *European Journal of Plant Pathology*. 133(1), 181–196.
- Nurhayati, U. A., & Berdnand, H. (2011). Efek lama perendaman dan konsentrasi pelarut daun sirih terhadap perkembangan penyakit antraknosa pada buah pisang. *J Agron Indonesia*, 4(1), 118-122.
- Nurjanah, S. (2002). Kajian Laju Respirasi dan Produksi Etilen Sebagai Dasar Penentuan Waktu Simpan Sayuran dan Buah-Buahan. *Jurnal Bionatura*, 4(3), 148-156.
- Oca, M. D., R., Salem, A. Z. M., Kholif, A. E., Monroy, H., Pérez, L. S., Zamora, J. L., and Gutiérrez, A. (2016). Yeast: description and structure. *Yeast additive and animal production. Tamilnadu, PubBioMed Central Research Publishing Services*, 4-13.
- Oufensou, S., Hassan, U. I., Z., Balmas, V., Jaoua, S., & Migheli, Q. (2023). Perfume guns: potential of yeast volatile organic compounds in the biological control of mycotoxin-producing fungi. *Toxins*. 15(1):45–67
- Palou, L. (2016). Non-Polluting Chemical Approaches to Control Citrus Postharvest Diseases. *Journal of bacteriology & mycology*: 2 (2), 40-41.
- Parafati, L., Vitale, A., Restuccia, C., & Cirvilleri, G. (2015). Biocontrol ability and action mechanism of food-isolated yeast strains against *Botrytis cinerea* causing post-harvest bunch rot of table grape. *Food Microbiology*. 47: 85–92.
- Pasaribu, E. L. P., Sastrahidayat, I. R., & Muhibuddin, A. (2016). Eksprorasi jamur filoplane pada tanaman seledri (*Apium graveolens*) dan uji kemampuan antagonisnya terhadap penyakit antraknosa (*Colletotrichum* sp.). *Jurnal HPT*, 4(1), 1–7.
- Pawlikowska, E., James, S. A., Breierova, E., Antolak, H., & Kregiel, D. (2019). Biocontrol capability of local *Metschnikowia* sp. isolates. *Antonie Van Leeuwenhoek*, 112(10), 1425-1445
- Prasher, I. B., & Kumar, V. (2021). Diversity of endophytic fungi associated with *Dillenia indica* L. an ethnomedicinal plant. *Current Research in Environmental and Applied Mycology*, 11(1), 532– 559.
- Priyadarshanie, H. R., & Vengadaramana, A. (2015). Some preliminary studies of *Colletotrichum musae* associated with banana anthracnose disease in Jaffna district, Sri Lanka. *Universal Journal of Agricultural Research*, 3(6), 197-202.
- Purba, J. A. (2017). Potensi Antagonis Khamir Terhadap *Colletotrichum gloeosporioides* Penyebab Penyakit Antraknosa Pada Buah Mangga (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Purwantisari, S., & Hastuti, R. B. (2009). Isolasi dan Identifikasi Jamur *Indigenous* Rhizosfer Tanaman Kentang Organik di Desa Pakis, Magelang. *Jurnal Bioma.*, 11(2), 45-53.

- Putri, S. A. (2023). Potensi Pestisida Nabati Nanoemulsi Piper aduncum Untuk Menekan Pertumbuhan Jamur *Neoscytalidium dimidiatum* Penyebab Kanker Batang Pada Buah Naga (*Hylocereus Polyrhizus*) Secara *In Vitro*. {Skripsi} Universitas Andalas.
- Qiao, Y., Xu, L., Xu, G., Cao, Y., Gao, Y., Wang, Y., and Feng, J. (2022). Efficacy and potential mechanism of hinokitiol against postharvest anthracnose of banana caused by *Colletotrichum musae*. *LWT*, Volume 161, pp. 1-11.
- Rumahlewang, W., & Amanupunyo, H. R. (2012). Patogenisitas *Colletotrichum musae* penyebab penyakit antraknosa pada beberapa varietas buah pisang. *Agrologia*, 1(1), 76-81.
- Satife, D. O., Rahmawati, A., & Yazid, M. (2012). Potensi *Yeast* pada Pengurangan Konsentrasi Uranium dalam Limbah Organik TBP-Kerosin yang Mengandung Uranium. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pengelolaan Limbah IX. Pusat Teknologi Limbah Radioaktif-BATAN. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Setiawati, R. A., Rahmawati, R., & Wardoyo, E. R. P. (2020). Isolasi Dan Identifikasi Jamur Pascapanen Penyebab Busuk Buah Pisang Ambon (*Musa paradisiaca* L.). *Protobiont*, 9(2). 125-131
- Sharma, R. R., Singh, D., & Singh, R. (2009) Biological control of postharvest diseases of fruits and vegetables by microbial antagonists: A review. *Biological Control*, 50(3) :205–221
- Sirappa, M. P. (2021). Potensi pengembangan tanaman pisang: Tinjauan syarat tumbuh dan teknik budidaya pisang dengan metode bit. *AgroSainT*, 12(2), 54-65.
- Sivakumar, D., & Bautista-Baños, S. (2014). A Review on the Use of Essential Oils for Postharvest Decay Control and Maintenance of Fruit Quality During Storage. *Crop Protection*, 64, 27–37.
- Su, Y. Y., Noireung, P., Liu, F., Hyde, K. D., Moslem, M. A., Bahkali, A. H., ... & Cai, L. (2011). Epitypification of *Colletotrichum musae*, the causative agent of banana anthracnose. *Mycoscience*, 52(6), 376-382.
- Suhendra (2016). Efektifitas Ekstrak Daun Pacar Cina dan Pacar Air terhadap Pertumbuhan Jamur *Colletotrichum Musae* (Berkeley Et Curtis) Arx Penyebab Penyakit Antraknosa Pisang Secara *In Vitro*. [Skripsi]. Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya).
- Sulaiman, A., Rianto, F., & Sarbino, S. (2021). Potensi Isolat Kamir Filosfer Buah Cabai sebagai Antagonis Terhadap Patogen Antraknosa. *Paspalum: Jurnal Ilmiah Pertanian*, 9(1), 16-24.
- Taqiyudin, I. (2016). Eksplorasi Khamir Epifit sebagai Agens Antagonis Patogen Gugur Daun Karet (*Corynespora cassiicola* (Berk. & Curt.) Wei).
- Tayala, Y., Rumahlewang, W., & Talahaturuson, A. (2021). Uji efektifitas *Trichoderma harzianum* terhadap perkembangan penyakit antraknosa (*Colletotrichum musae*) pada buah pisang ambon. *Agrologia*, 10(2), 80-87.

- Triardianto, D., & Bintoro, N. (2024). Analisis Korelasi Parameter Fisik Pasca Panen Buah Pisang Kepok Selama Penyimpanan dengan Metode Principal Component Analysis (PCA): *Jurnal Teknik Pertanian Terapan*, 1(2), 74-82.
- Widiastutik, N., & H.A. Nur. (2014). Isolasi dan Identifikasi Yeast dari Rhizosfer *Rhizophora mucronata* Wonorejo. *Jurnal Sains Dan Seni Pomits*. 3(1): 2337-3520.
- Widyawati, I. E., Tuty, S., & Nuraiini, A. (2024). Tinjauan Sistematis Pemanfaatan Tanaman Pisang (*Musa Paradisiaca* L.) Wilayah Indonesia Sebagai Bahan Sediaan Kosmetik. *Antigen: Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Gizi*, 2(3), 192-199.
- Wilia, W., Widodo, & Wiyono, S. (2012). Potensi Khamir Untuk Mengendalikan Penyakit Antraknosa (*Colletotrichum Acutatum* L.) Pada Tanaman Cabai. *Bioplantae*, 1(4), 65-72
- Yendi, T. P., Efri, E., & Prasetyo, J. (2015). Pengaruh ekstrak beberapa tanaman famili zingiberaceae terhadap penyakit antraknosa pada buah pisang. *Jurnal Agrotek Tropika*, 3(2), 231-235
- Yosridha, R. N. (2022). Potensi Isolat Khamir Epifit *Indigenous* Untuk Pengendalian Penyakit Busuk Buah (*Botrytis cinerea* Pers.) Pada Stroberi (*Fragaria vesca* L.) (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Young J. R., Tomaso-Peterson M., Tredway L. P. and de la Cerda K., (2010). Occurrence and molecular identification of azoxystrobin-resistant *Colletotrichum cereale* isolates from golf course putting greens in the Southern United States. *Plant Disease*. 94 :751-757
- Yulianto, E. (2014). Evaluasi potensi beberapa jamur agen antagonis dalam menghambat patogen *Fusarium* sp. pada tanaman jagung (*Zea mays* L.). Bengkulu: Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu.
- Zhang, D., Spadaro, D., Garibaldi, A., & Gullino, M. L. (2010). Efficacy of the antagonist *Aureobasidium pullulans* PL5 against postharvest pathogens of peach, apple and plum and its modes of action. *Biological Control*, 54(3), 172-180