

DAFTAR PUSTAKA

- Al-fai, S. A., Migdadi, H. M., Algamdi, S. S., Altaf, M., Ammar, M. H., Al-obeed, R. S., Al-thamra, M. I., El-harty, E. H., & Jakse, J. (2016). Development Characterization and Use of Genomic SSR Markers for Assessment of Genetic Diversity in Some Saudi Date Palm (*Phoenix dactylifera* L.) cultivars. *Electronic Journal of Biotechnology*, 21(2), 18–25.
- Anwar, A., Dwipa, I., Hervani, D., & Sari, A. (2024). Hubungan Posisi Apokol dalam Perkecambahan Aren (*Arenga pinnata* Merr.) dengan Pertumbuhan Kecambah dan Keragaman Genetik. *Jurnal Agroteknologi*, 14(2), 89–96.
- Broussard, L., Abadie, C., Lalande, J., Limami, A. M., Lothier, J., & Tcherkez, G. (2023). Phloem Sap Composition: What Have We Learnt from Metabolomics. *International Journal of Molecular Sciences*, 24, 16. *Buletin Plasma Nutfah*, 21(2): 117-126.
- Characterization of the Sesame (*Sesamum Indicum* L.) Global Transcriptome Using Illumina Paired-End Sequencing and Development Of EST-SSR Markers. *BMC Genomics*, 12, 1–13.
- Chee, W. W., Jit, T. C., Kien, W. C., Mayes, S., Singh, R., & Chin, S. A. (2015). Development of an Effective SSR-Based Fingerprinting System for Commercial Planting Materials and Breeding. *Journal of Oil Palm Research*, 27(2), 113–127.
- Chien, A., Edgar, D.B., & Trela, J.M. (1976). Deoxyribonucleic Acid Polymerase from the Extreme Thermophile (*Thermus Aquaticus*). *Journal of Bacteriology* 127(3): 1550-1557.
- Chin, H. F., & Roberts, A. V. (1980). Anatomy and Germination Of Oil Palm Seeds. *Principes*, 24(4), 205-215
- Dicky, A. P. (2019). Optimasi potensi jamur *Trichoderma harzianum* untuk pematangan dormansi benih aren (*Arenga pinnata*) melalui penerapan variasi suhu [Skripsi, Universitas Andalas].
- Fiani, A. (2015). Strategi Konservasi Sumber Daya Genetik Aren (*Arenga pinnata*). In *Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia* (Vol. 1, No. 3, pp. 687-690).

- Furqoni, H. 2014. Karakterisasi Benih dan Perkecambahan Aren (*Arenga pinnata* (Wurmb.) Merr.) serta Respons Pertumbuhan Bibit terhadap Intensitas Naungan. Tesis. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor. Indonesia.
- Govindaraj, M., M. Vetriventhan, and M. Srinivasan. (2015). Importance of Genetic Diversity Assessment in Crop Plants and Its Recent Advances: An Overview of its Analytical Perspectives. *Genetics Research International* 2015: 1-14.
- Handoyo, D., & Rudiretna, A. (2001). Prinsip Umum dan Pelaksanaan *Polymerase Chain Reaction* (PCR). *Unitas*, 9(1), 17–29.
- Harahap, P., Harahap, M., & Harahap, F. (2019). Identifikasi Karakter Fenotip Daun Tanaman Aren (*Arenga pinnata* Merr.) di Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal PertanianTropik*, 6, 472–476.
- Hardjono, S. (2008). Karakteristik Stomata dan Adaptasi Fisiologis Palem Aren terhadap Stress Lingkungan. *Hayati Journal of Biosciences*, 15(3), 112- 118.
- Hartl, D. L., & Clark, A. G. (2007). *Principles of Population Genetics* (4th ed.). Sinauer Associates.
- Kristamtini, Taryono, Panjisakti, B., & Endang, S. (2016). Keragaman genetik plasma nutfah padi beras hitam lokal Indonesia berdasarkan marka mikrosatelit. *Jurnal Penelitian Pertanian Tanaman Pangan*, 35(1), 1–10.
- Legendre, P., & Legendre, L. (2012). *Numerical Ecology* (3rd ed.). Elsevier.
- Lemgang, M. (2012). Pohon Aren dan Manfaat Produksinya. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 9(1), 37-54.
- Mangoendidjojo, W. (2003). *Dasar-Dasar Pemuliaan Tanaman*. Kanisius.
- Mariati, R. (2013). Potensi Produksi dan Prospek Pengembangan Tanaman Aren (*Arenga Pinnata* Merr.) di Kalimantan Timur. *Agrifor:Jurnal Ilmu Pertanian dan Kehutanan*, 12(2), 196-205.
- Mazzottini-dos-Santos, H. C., Ribeiro, L. M., & Oliveira, D. M. T. (2018). Structural changes in the micropylar region and overcoming dormancy in Cerrado palms seeds. *Trees*, 32, 1415–1428.
- Mogea, J. P. (2020). Morphology and Anatomy of the Inflorescence Axis and Flowers in *Arenga Porphyrocarpa* (*Palmae*). *Journal of Mathematical and Fundamental Sciences*, ITB.
- Mogea, J. P., Gandawidjaja, D., Wiriadinata, H., Nasution, R. E., & Irawati. (1991).

- Mohammadi, S. A., & Prasanna, B. M. (2003). Analysis of genetic diversity in crop plants—salient statistical tools and considerations. *Crop Science*, 43(4), 1235–1248.
- Murray, M. G., & Thompson, W. F. (1980). Rapid Isolation of High Molecular Weight Plant DNA. *Nucleic Acids Research*, 8(19), 4321–4325. <https://doi.org/10.1093/nar/8.19.4321>.
- Ningsih, D. U. (2021). Optimasi Suhu Annealing Proses Amplifikasi Gen *Luciferase* Pengkode Bioluminesensi pada Jamur *Neonothopanus* sp. dengan Metode *Polymerase Chain Reaction*. *Prosiding Seminar Nasional Biodiversity*, 1693–1700.
- Rahmadani, R. (2022). Effect of H₂SO₄ and KNO₃ Concentrations on The Breaking of Dormancy and Growth of Aren (*Arenga pinnata* (Wurmb.) Merr.) Seeds. Universitas Andalas.
- Reif, J. C., Melchinger, A. E., & Frisch, M. (2005). Genetical and mathematical properties of similarity and dissimilarity coefficients applied in plant breeding and seed bank management. *Crop Science*, 45(1), 1–7.
- Rinawati, D.Y., Reflinur, Dinarti, D., & Sudarsono. (2021). Genetic Diversity of Sugar Palm (*Arenga Pinnata*) Derived from Nine Regions in Indonesia Based on SSR Markers. *Biodiversitas*, 22(9), 3749–3755.
- Rofik, Z., & Murniati, W. (2017). Pengaruh Perlakuan Deoperkulasi Benih dan Media Perkecambahan untuk Meningkatkan Viabilitas Benih Aren (*Arenga Pinnata* (Wurmb.) Merr.). *Jurnal Agronomi*, 36(1), 15–19.
- Ruslan, S. M., Baharuddin, & Taskirawati, I. (2018). Potensi dan Pemanfaatan Tanaman Aren (*Arenga Pinnata*) dengan Pola Agroforestri di Desa Palakka Kecamatan Barru Kabupaten Barru. *Perennial*, 14(1), 24–27.
- Saiki, R.K., Gelfand, D.H., Stoffel, S., Scharf, S.J., Higuchi, R., Horn, G.T., Mullis, K.B., & Erlich, H.A. (1988). Primer-Directed Enzymatic Amplification of DNA with a Thermostable DNA Polymerase. *Science*, 239(4839): 487–491.
- Santoso, T. J., Utami, D. W., & Septiningsih, E. M. (2006). Analisis Sidik Jari DNA Plasma Nutfah Kedelai menggunakan Markah SSR. *AgroBiogen*, 2(1), 1–7.
- Saputra, H. E., Dewi, I. S., & Reflinur. (2022). Analisis keragaman genetik aksesori padi lokal menggunakan marka SSR. *Jurnal Agrobiogen*, 18(1), 21–30.

- Sebayang, L. (2016). Keragaan Eksisting Tanaman Aren (*Arenga pinnata* Merr) Di Sumatera Utara. *Jurnal Pertanian Tropik*, 3(2), 133-138.
- Siregar, U. J., & Olivia, R. D. (2012). Keragaman Genetik Populasi Sengon (*Paraserianthes falcataria* (L) Nielsen) pada Hutan Rakyat di Jawa Berdasarkan Penanda RAPD. *Journal of Tropical Silviculture*, 3(2), 1–7.
- Suhendra, D., Wisnubroto, M. P., & Rahman, M. A. (2024). Penampang Anatomi dan Pertumbuhan Apokol Tanaman Aren di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya (*Arenga pinnata* L.). *Jurnal Agroplasma*, 11(2), 488-494.
- Sumardi, I., & Wulandari, S. (2010). Struktur Histologi Epidermis Daun Aren: Adaptasi Terhadap Kondisi Lingkungan Tropis. *Berita Biologi*, 10(2), 205-212.
- Sunaryo, W. 2015. Marka Molekuler untuk Analisis Keragaman Genetik Tanaman.
- Uhl, N. W., & Dransfield, J. (1987). *Genera Palmarum: A Classification of Palms Based on the Work of Harold E. Moore, Jr.* Lawrence, Kansas: Allen Press Inc.
- Wei, W., Qi, X., Wang, L., Zhang, Y., Hua, W., Li, D., Lv, H., & Zhang, X. (2011).
- Widyawati, N., Tohari, T., Yudono, P., & Soemardi, I. (2009). Permeabilitas dan Perkecambahan Benih Aren (*Arenga Pinnata* (Wurmb.) Merr.). *Indonesian Journal of Agronomy*, 37(2). <https://doi.org/10.24831/jai.v37i2.1408>
- Winarto, S. (2017). Pemanfaatan Serat Ijuk Sebagai Material Campuran dalam Beton untuk Meningkatkan Kemampuan Beton Menahan Beban Tekan: Studi Kasus Pembangunan Homestay Singonegaran Kediri. *U Karst*, 1(1), 1-38.
- Yeh, F.C. (2000). Population Genetics. In: Young, A., D. Boshier, and T. Boyle (eds). *Forest Conservation Genetics: Principles and Practice*. CSIRO Publishing, Collingwood, Australia. pp. 21-37.
- Yuliasti, & Reflinur. (2015). Evaluation of Mungbean Mutant Lines to Drought Stress and Their Genetic Relationships Using SSR Markers. *Atom Indonesia*, 41(3), 161–167.
- Yunus, M., & Fahrudin, A. R. (2024). Analisa Pengaruh Variasi Bahan Bakar A, B, dan C terhadap Konsumsi Bahan Bakar, Emisi Gas Buang dan Daya pada Mesin 1300 cc. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 3(1), 13-13.
- Zalapa, J. E., Cuevas, H., Zhu, H., Steffan, S., Senalik, D., Zeldin, E., McCown, B.,

Harbut, R., & Simon, P. (2012). Using Next-Generation Sequencing Approaches to Isolate Simple Sequence Repeat (SSR) Loci in The Plant Sciences. *American Journal of Botany*, 99(2), 193–208.

Zulfahmi. (2013). Penanda DNA untuk Analisis Genetik Tanaman. *Jurnal Agroteknologi*, 3(2), 41–52.

Zulfiana, A. S. (2021). *Validasi Marka SSR Hasil Desain Genom Inti dan Keragaman Genetik Arenga pinnata Merr. Pada Provenansi Maros dan Sinjai*. Universitas Hasanudin

