

**HUBUNGAN FAKTOR PREDISPOSISI, FAKTOR PEMUNGKIN  
DAN FAKTOR KEBUTUHAN TERHADAP PEMANFAATAN  
PELAYANAN ANTENATAL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS  
AIR TAWAR KOTA PADANG TAHUN 2018**

**TESIS**



**OLEH :**

**DESI ANDRIANI**

**1520332018**

**PEMBIMBING**

- 1. dr. Husna Yetti, PhD**
- 2. dr. Roza Sriyanti, Sp.OG (KFM)**

**PROGRAM STUDI S2 ILMU KEBIDANAN  
PASCASARJANA FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2018**

## ABSTRAK

### HUBUNGAN FAKTOR PREDISPOSISI, FAKTOR PEMUNGKIN DAN FAKTOR KEBUTUHAN TERHADAP PEMANFAATAN PELAYANAN ANTENATAL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS AIR TAWAR KOTA PADANG TAHUN 2018

Desi Andriani

Antenatal care (ANC) untuk mendeteksi dini terjadinya risiko tinggi terhadap kehamilan dan persalinan juga dapat menurunkan angka kematian ibu dan memantau keadaan janin. Salah satu tujuan SDG's yaitu meningkatkan kesehatan ibu dan anak yang dapat dicapai dengan memanfaatkan pelayanan ANC bagi ibu hamil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor predisposisi, faktor pemungkin dan faktor kebutuhan terhadap pemanfaatan pelayanan antenatal di Puskesmas Air Tawar Kota Padang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian metoda campuran (*Mixed Method*) dengan rancangan penelitian *cross sectional* dengan jumlah responden sebanyak 110 ibu hamil trimester III yang berada di wilayah kerja puskesmas air Tawar kota Padang yang dilaksanakan sejak bulan September 2018 sampai bulan Desember 2018. Dilakukan dengan dua tahap yaitu kuantitatif dengan analisis data univariat dan bivariat dengan uji *chi square* dan uji *regresi logistik*, sedangkan tahap dua dengan wawancara mendalam.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa variabel yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan antenatal adalah variabel umur ( $pvalue=0,006$  OR=3,794), jarak kehamilan ( $pvalue=0,014$  OR=4,256), sikap ( $pvalue=0,019$  OR=2,946), akses/jarak ( $pvalue=0,009$  OR=21,676), ketersediaan layanan ( $pvalue=0,001$  OR=9,293) dan peran bidan ( $pvalue=0,001$  OR=12,302). Dari semua faktor yang diteliti akses/jarak merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap pemanfaatan pelayanan antenatal (OR= 28,598).

Kesimpulan penelitian ini adalah faktor akses/jarak merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap pemanfaatan pelayanan antenatal karena responden dengan akses/jarak mudah dan sulit selalu melakukan kunjungan antenatal ke tempat pelayanan antenatal yang dekat dengan tempat tinggal responden.

**Kata Kunci:** Faktor Predisposisi, Pemungkin, Kebutuhan, Pemanfaatan Pelayanan Antenatal

## ABSTRACT

### RELATIONSHIP BETWEEN PREDISPOSITION FACTOR, ENABLING FACTOR DAN NEEDING FACTOR UTILIZATION OF ANTENATAL CARE IN THE AIR TAWAR PUBLIC HEALTH YEAR 2018

**Desi Andriani**

Antenatal care (ANC) for early detection of high risk of pregnancy and childbirth can also reduce maternal mortality and monitor the state of the fetus. One of SDG's goals is to improve maternal and child health which can be achieved by utilizing ANC services for pregnant women. This study aims to determine the relationship between predisposing factors, enabling factors and the need factors for the utilization of antenatal services in Air Tawar Public Health Center, Padang.

This type of research is a mixed method research with a cross sectional study design with 110 respondents of third trimester pregnant women in the working area of the Padang Tawar water health center which was conducted from September 2018 to December 2018. It was conducted in two stages namely quantitative with univariate and bivariate data analysis with chi square test and logistic regression test, while the second stage with in-depth interviews.

The results found that the variables associated with the use of antenatal care are age (p value = 0.006 OR = 3.794), pregnancy distance (p value = 0.014 OR = 4.256), attitude (p value = 0.019 OR = 2.946), access / distance (pvalue = 0.014) 0,009 OR = 21,676), service availability (p value = 0,001 OR = 9,293) and the role of midwife (p value = 0,001 OR = 12,302). Of all the factors studied access / distance is the most influential factor in the use of antenatal services (OR = 28.598).

The conclusion of this study is the access / distance factor is the most influential factor on the use of antenatal services because respondents with easy / difficult access / distance always make an antenatal visit to an antenatal care place close to the respondent's residence.

**Keywords: Predisposing Factors Enabling, Needs, Antenatal Use**