

GAMBARAN KUALITAS HIDUP PADA PENDERITA DISPEPSIA
FUNGSIONAL DI RSUP DR.M.DJAMIL PADANG



Skripsi

Diajukan ke Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sebagai
Pemenuhan Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Kedokteran

Oleh

FARAH NADYA ARVENILA

NIM : 1610311068

Nama Pembimbing

1. Dr. dr. Arina Widya Murni, Sp.PD K-Psi, FINASIM
2. Prof. Dr. dr. Delmi Sulastrri, Sp GK, MS

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

DESCRIPTION OF QUALITY OF LIFE IN PATIENTS OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA IN RSUP DR. M. DJAMIL PADANG

By

Farah Nadya Arvenila

ABSTRACT

Quality of life, according to the World Health Organization Quality of Life (WHOQOL), is defined as an individual's perception of life that includes the cultural system and values where the individual is located. These values are related to the objectives, hopes, standards, and concerns set by the individual. There are eight main components of fulfilling the quality of life, namely physical function, physical role, bodily pain, general health, energy, social function, emotional role, and mental health. Current public health obstacle is imbalance in quality of life components, which can cause disruption to the quality of life including in patients of functional dyspepsia. The objective of this study is to know the description of quality of life in patients of functional dyspepsia in RSUP Dr. M. Djamil Padang based on eight quality of life components according to WHOQOL criteria.

This study is a descriptive study with a cross-sectional design. Sampling was done by consecutive sampling technique and a total sample of 50 respondents was obtained. Data was gathered with Short Form 36 (SF-36) questionnaire which has been validated by directly interviewing the patients.

Results of univariate analysis showed quality of life based on physical function, physical role, feeling of pain, general health, and social function is low (SF-36 value \leq Mean), while quality of life based on emotional role and mental health is in high quality of life category. Based on energy component, equal values of high and low quality of life was found. In general, the quality of life in patients of functional dyspepsia in RSUP Dr. M. Djamil Padang is low.

Keywords : Quality of Life, Functional Dyspepsia, Quality of Life Components



GAMBARAN KUALITAS HIDUP PADA PENDERITA DISPEPSIA FUNGSIONAL DI RSUP DR.M.DJAMIL PADANG

Oleh

Farah Nadya Arvenila

ABSTRAK

Kualitas hidup menurut World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) didefinisikan sebagai persepsi individu terhadap kehidupannya yang mencakup sistem budaya dan nilai dimana individu tersebut berada. Nilai tersebut berhubungan dengan tujuan, harapan, standar dan perhatian yang telah ditetapkan oleh individu tersebut. Terdapat delapan komponen utama pemenuhan kualitas hidup yaitu fungsi fisik, keterbatasan akibat fisik, perasaan nyeri, kesehatan secara umum, energi, fungsi sosial, keterbatasan emosional dan kesehatan mental. Kendala kesehatan masyarakat saat ini adalah ketidakseimbangan dari komponen kualitas hidup tersebut, yang dapat menyebabkan gangguan pada kualitas hidup termasuk penderita dispepsia fungsional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kualitas hidup pada penderita dispepsia fungsional di RSUP Dr.M.Djamil Padang berdasarkan delapan komponen kualitas hidup sesuai kriteria WHOQOL.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan desain cross-sectional. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik consecutive sampling dan didapatkan sampel sebanyak 50 responden. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner Short Form 36 (SF-36) yang telah di validasi yang dilakukan dengan mewawancarai pasien secara langsung.

Hasil analisis univariat didapatkan kualitas hidup berdasarkan fungsi fisik, keterbatasan akibat fisik, perasaan nyeri, kesehatan secara umum, dan fungsi sosial adalah kurang baik (nilai SF-36 \leq Mean) sedangkan kualitas hidup berdasarkan keterbatasan emosional dan kesehatan mental termasuk kategori kualitas hidup baik. Berdasarkan komponen energi didapatkan nilai yang sama antara kualitas hidup baik dan kurang baik. Secara umum, kualitas hidup pada penderita dispepsia fungsional di RSUP Dr.M.Djamil Padang adalah kurang baik.

Kata Kunci : Kualitas Hidup, Dispepsia Fungsional, Komponen Kualitas Hidup

