


**HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KEPATUHAN
MINUM OBAT PASIEN SKIZOFRENIA DI POLIKLINIK
RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. HB SAANIN
PADANG TAHUN 2019**

**OLEH:
RAHMI YADISPAMA PUTRI
1811316004**



Pembimbing :

- 1. Ns. Rika Sarfika, M. Kep**
- 2. Ns. Randy Refnandes, S. Kep, M. Kep**

**PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
2019**

**FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
DESEMBER 2019**

Nama : Rahmi Yadispama Putri
No. Bp : 1811316004

**Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Minum Obat Pasien Skizofrenia di Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang
Tahun 2019**



Skizofrenia merupakan gangguan jiwa berat yang angka kejadiannya meningkat setiap tahun dan cenderung bersifat kronis sehingga memerlukan perawatan jangka panjang. Penderita skizofrenia sering tidak patuh minum obat. Dukungan keluarga dapat mempengaruhi kepatuhan minum obat pasien skizofrenia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pasien skizofrenia di Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2019. Desain penelitian adalah deskriptif analitik dengan pendekatan *cross-sectional*, dengan sampel sebanyak 98 keluarga inti pasien skizofrenia yang membawa pasien kontrol ke Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang. Instrumen yang digunakan adalah kuisioner dukungan keluarga dan kuisioner *Morisky Medication Adherence Scale* (MMAS). Hasil penelitian didapatkan hampir setengah responden (47,0%) memberikan dukungan yang buruk sehingga sebagian besar pasien (57,4%) kepatuhan minum obatnya rendah. Hasil uji statistik *chi square* menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pasien skizofrenia ($p=0,000$). Dukungan keluarga yang buruk dapat menyebabkan kepatuhan minum obat pasien semakin rendah. Berdasarkan hal ini, maka perlu diberikan penyuluhan keperawatan kepada keluarga mengenai dukungan keluarga dan perawatan pasien skizofrenia agar kepatuhan minum obat semakin tinggi.

Kata kunci : Dukungan keluarga, Kepatuhan minum obat, Skizofrenia
Daftar Pustaka : 66 (2007-2018)

**FACULTY OF NURSING
ANDALAS UNIVERSITY
DECEMBER 2019**

Name : Rahmi Yadispama Putri
No. BP : 1811316004

**Relationship of Family Support with Adherence to Take Medication for
Schizophrenia Patient at the Mental Hospital Polyclinic
Prof. HB. Saanin Padang in 2019**

ABSTRACT

UNIVERSITAS ANDALAS

Schizophrenia is a severe mental disorder whose incidence rate increases every year and tends to be chronic so it requires long-term care. Schizophrenics often do not comply with medication. Family support can affect adherence to take medication for schizophrenic patients. The purpose of this study was to determine the relationship of family support with adherence to take medicine for schizophrenic patients at the Polyclinic of Prof. Mental Hospital. HB. Saanin Padang in 2019. The study design was descriptive analytic with cross-sectional approach, with a sample of 98 families of schizophrenic patients who brought control patients to the Polyclinic Prof. Mental Hospital. HB. Saanin Padang. The instruments used were the family support questionnaire and the Morisky Medication Adherence Scale (MMAS) questionnaire. The results showed that almost half of respondents (47.0%) gave poor support so that the majority of patients (57.4%) had low medication adherence. Chi square statistical test results showed a significant relationship between family support with adherence to take medication for schizophrenic patients ($p = 0,000$). Poor family support can lead to lower patient adherence to take medication. Based on this, it is necessary to provide nursing counseling to families regarding family support and treatment of schizophrenia patients so that adherence to taking medication is higher.

Keywords : Family Support, Adherence to Take Medication, Schizophrenia
References : 66 (2007-2018)