

## BAB VII

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pasien skizofrenia di Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2019, dengan jumlah responden 98 orang, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Sebagian besar keluarga (52,0%) yang mengantar pasien untuk kontrol memberikan dukungan yang baik kepada pasien skizofrenia dan hampir setengah keluarga (48,0%) memberikan dukungan yang buruk kepada pasien skizofrenia.
2. Hampir setengah pasien (43,9%) memiliki kepatuhan yang tinggi dalam minum obat dan hampir setengah pasien (33,7%) memiliki kepatuhan yang rendah dalam minum obat.
3. Terdapat hubungan yang bermakna antara dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pasien skizofrenia di Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dengan nilai  $p < 0,05$  yaitu  $p = 0,000$ .

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik yang sama, dapat mengembangkan atau menambahkan variabel lain sehingga bisa mengetahui faktor-faktor lain yang mempengaruhi

kepatuhan minum obat pasien skizofrenia atau meneliti dengan desain yang berbeda.

2. Bagi Keluarga

Disarankan kepada keluarga supaya memberikan dukungan yang lebih terhadap pasien skizofrenia.

3. Bagi Perawat

Perawat diharapkan mampu memberikan informasi yang lebih dalam kepada keluarga yang memiliki anggota keluarga menderita skizofrenia supaya pasien patuh dalam minum obat, terutama bagi keluarga yang memberikan dukungan yang buruk kepada pasien sehingga kepatuhan minum obat pasien rendah, agar pasien skizofrenia dapat terhindar dari ketidakpatuhan minum obat.

